



# ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

## ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 261  
BOYUTLAR/SIZE : 7,5Jx18 EH2+  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL  
SINIF/CLASS : UNIVERSAL

# EW03-7518

# STORM

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPRI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPRI	BİJON ÇAPRI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPRI	ARAÇ
A	ELT 261	1	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	4x100	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	ring	550 kg	K08	Ø140	Universal
		2	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	4x108	18	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø138	Universal
		3	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	4x108	38	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø150,9	Ford
B		4	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x100	35	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	550 kg	K08	Ø140	VW AG
		5	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x100	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	550 kg	K08	Ø156,8	Subaru,Toyota
		6	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x108	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	725 kg	K08	Ø145	Universal
		7	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x112	35	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	ring	720 kg	K02	Ø149	VW AG
		8	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x112	42	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	650 kg	K02	Ø153,9	VW AG
		9	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x112	25	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	730 kg	K05	Ø142,5	Bmw
		10	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x112	45	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	670 kg	K05	Ø156,8	Bmw
		11	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	725 kg	K08	Ø152,6	Universal
		12	STORM	EW03-7518	-	7,5Jx18 EH2+	5x120	38	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	680 kg	K05	Ø151,6	Bmw

CAPS	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI
	K05	Ø68,5-Ø65,6 BMW
	K08	Ø60-Ø55 UNIVERSAL



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 261	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 261	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway (II)	SD/SR	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 261	1	4/100	56,1	Mini	Cooper,-S -Roadster	UKL-C	-	550	67,1	38			RING	M14x1,25	K08	2012	
ELT 261	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 261	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 261	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 261	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ	-	550	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 261	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 261	1	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 261	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 261	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12	-	550	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 261	1	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D	-	550	67,1	38	**47	225/35R18	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	1	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D	-	550	67,1	38	**47	225/35R18	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	1	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	1	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	1	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	1	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	1	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	1	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW	-	550	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2016	
ELT 261	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 261	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 261	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ	-	550	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 261	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 17"	YB	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 261	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 261	1	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 261	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 261	1	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (75D../SD*7..)	-	550	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 261	2	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3 Facelift 2012	7	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 261	2	4/108	65,1	Citroen	D55	K	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 261	2	4/108	65,1	Peugeot	208	C	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 261	2	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III) - FL 2012	7	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2012	
ELT 261	2	4/108	65,1	Peugeot	2008	C	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2013	
ELT 261	2	4/108	65,1	Citroen	C4 Cactus	0	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2014	
ELT 261	2	4/108	65,1	Peugeot	208 GTI	C	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2013	
ELT 261	2	4/108	65,1	Opel	Crossland X	P7 Monocab C	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2017	



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM						EW03-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 261	2	4/108	65,1	Citroen	C3 Aircross Compact SUV	2	-	630	65,1	18			-	M12x1,25	K08	2018
ELT 261	3	4/108	63,4	Ford	B-MAX	JK8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta Modell 2013	JA8, JR8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST Modell 2013	JA8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport	JK8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 261	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport BJ2018	JK8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH	-	550	63,4	38	**42,5	205/40R18	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	4	5/100	57,1	Seat	Ibiza FL 2012	6J	-	550	57,1	35			-	M14x1,5	K08	2012
ELT 261	4	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R	-	550	57,1	35	**46	215/35R18	-	M14x1,5	K08	2013
ELT 261	4	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	-	550	57,1	35			-	M14x1,5	K08	2014
ELT 261	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	-	550	57,1	35			-	M14x1,5	K08	2015
ELT 261	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	-	550	57,1	35			-	M14x1,5	K08	2015
ELT 261	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	550	57,1	35			-	M14x1,5	K08	2015
ELT 261	4	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X	-	550	57,1	35	**37,5;39,5	225/35R18	-	M14x1,5	K08	2014
ELT 261	4	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	550	57,1	35			-	M14x1,5	K08	2017
ELT 261	4	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	550	57,1	35			-	M14x1,5	K08	2017
ELT 261	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	550	57,1	35	**51	215/40R18	-	M14x1,5	K08	2018
ELT 261	5	5/100	56,1	Subaru	BRZ	ZC	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 261	5	5/100	56,1	Subaru	XV	G4	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 261	5	5/100	56,1	Toyota	GT86	ZN	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 261	5	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G4	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2013
ELT 261	5	5/100	56,1	Subaru	Forester	SJ	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2013
ELT 261	5	5/100	54,1	Toyota	Prius (IV)	XW5	-	550	67,1	45			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	5	5/100	56,1	Subaru	XV	G5	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 261	5	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G5	-	550	67,1	45	**55	225/40R18	RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	508 RXH	8	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	725	67,1	35	**50	225/45R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	725	67,1	35	**50	225/45R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	725	67,1	35	**52,5	235/50R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	6	5/108	63,4	Landrover	Range-Rover Evoque 2WD	LV	-	725	67,1	35			RING	M14x1,5	K08	2013
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2013
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Grand Picasso	3	-	725	67,1	35	**54	225/45R18	RING	M12x1,25	K08	2013
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	3	-	725	67,1	35	**54	225/45R18	RING	M12x1,25	K08	2013
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2013
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso THP155 + THP165 + HDi150	3	-	725	67,1	35	**54	225/45R18	RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7	-	725	67,1	35						2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Galaxy (III) ab MJ 2016 - MK3	WA6	-	725	67,1	35	**55	235/50R18	RING	M14x1,5	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	S-Max (II) ab MJ 2016	WA6	-	725	67,1	35	**55	235/50R18	RING	M14x1,5	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F	-	725	67,1	35	**55	235/50R18	RING	M14x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F	-	725	67,1	35	**55	235/50R18	RING	M14x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Landrover	Discovery Sport	LC	-	725	67,1	35			RING	M14x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA	-	725	67,1	35	**46	225/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Ford S-Max(II)Allrad	WA6	-	725	67,1	35	**55	235/50R18	RING	M14x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6	-	725	67,1	35			RING	M14x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6	-	725	67,1	35	**55	235/50R18	RING	M14x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS	-	725	67,1	35	**50	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	-	725	67,1	35	**45/**45	235/65R18	RING	M14x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	725	67,1	35	**52,5	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	V90 Cross Country	P	-	725	67,1	35	**50,5	235/55R18	RING	M14x1,5	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	XC60	U	-	725	67,1	35	**50,5	235/60R18	RING	M14x1,5	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	XC60 21"Serie	U	-	725	67,1	35	**50,5	235/60R18	RING	M14x1,5	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	XC60 22"Serie	U	-	725	67,1	35	**50,5	235/60R18	RING	M14x1,5	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z	-	725	67,1	35	**49	225/55R18	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z	-	725	67,1	35	**49	225/55R18	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	5008	M	-	725	67,1	35	**49	225/55R18	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	-	725	67,1	35	**49	225/55R18	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	-	725	67,1	35	**49	225/55R18	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	XC60 T8 TEHybrid	U	-	725	67,1	35	**50,5	235/60R18	RING	M14x1,5	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	XC40	X	-	725	67,1	35	**50,5	235/55R18	RING	M14x1,5	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	-	725	67,1	35			RING	M14x1,5	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J	-	725	67,1	35	**46	235/55R18	RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) LKW	E	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2018	



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 261	6	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	65,1	Opel	Combo-E LKW	E	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C5 Kombi	R	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2008	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C5 Limousine	R	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2008	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C6 T	T	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2006	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	407	6*...*	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2004	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	607	9/9*****	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2003	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	407 Coupé	XFV*, 6*UHZ*, 6*3*	-	725	67,1	35	**46	235/45R18	RING	M12x1,25	K08	2006	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	407SW	6*...*	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2004	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	508 Limousine	8	-	725	67,1	35	**49	235/45R19	RING	M12x1,25	K08	2011	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	508 RXH	8	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	508 SW	8	-	725	67,1	35	**49	235/45R18	RING	M12x1,25	K08	2011	
ELT 261	6	5/108	60,1	Renault	Espace	K	-	725	67,1	35	**50	245/45R18	RING	M14x1,5	K08	2003	
ELT 261	6	5/108	60,1	Renault	Kangoo BeBop	W	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2010	
ELT 261	6	5/108	60,1	Renault	Kangoo II	W, FW	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2008	
ELT 261	6	5/108	60,1	Renault	Megane 2.0 dCi	M	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2007	
ELT 261	6	5/108	60,1	Renault	Megane Cabrio/Coupé 2.0 CDI	M	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2007	
ELT 261	6	5/108	60,1	Renault	Megane Grandtour 2.0 dCi	M	-	725	67,1	35			RING	M12x1,5	K08	2007	
ELT 261	6	5/108	60,1	Renault	VelSatis	J	-	725	67,1	35	**50	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2002	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Grand Picasso	3	-	725	67,1	35	**54	225/45R18	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	3	-	725	67,1	35	**54	225/45R18	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso THP155 + THP165 + HDi150	3	-	725	67,1	35	**54	225/45R18	RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2016	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	5008	M	-	725	67,1	35	**49	225/55R18	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	-	725	67,1	35	**49	225/55R18	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	-	725	67,1	35	**49	225/55R18	RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J	-	725	67,1	35	**46	235/55R18	RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (iV) LKW	E	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 261	6	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (iV) PKW	E	-	725	67,1	35			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	720	66,45	35	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 261	7	5/112	66,6	Audi	A6 Allroad	4G, 4G1	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2012	



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	720	66,45	35	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V	-	720	66,45	35	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 261	7	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 261	7	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 261	7	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 261	7	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9	-	720	66,45	35	**39	225/45/18 M+S	RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 261	7	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9	-	720	66,45	35	**39	225/45/18 M+S	RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 261	7	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8	-	720	66,45	35	**39	225/45R18	RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 261	7	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8	-	720	66,45	35	**39	225/45R18	RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	720	66,45	35	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	7	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 261	7	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K02	2018	
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	650	57,1	42	**49;51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	650	57,1	42	**49;51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013	



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	-	650	57,1	42	**49;51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	-	650	57,1	42	**45; 51	225/45R18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	650	57,1	42	**49	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	650	57,1	42	**49; 51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	650	57,1	42	**45	225/45/18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	42	**49;41	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	650	57,1	42	**51	225/40R18	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 261	8	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 261	8	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	57,1	42	**43;46	225/45R18	-	M14x1,5	K02	2018
ELT 261	8	5/112	57,1	Seat	Cupra Ateca	5FP	-	650	57,1	42			-	M14x1,5	K02	2018
ELT 261	9	5/112	66,7	BMW	Ser-Limousine xdrive (Allrad) (VII)	G5L	-	730	66,6	25			-	M14x1,25	K05	2017
ELT 261	9	5/112	66,7	BMW	Ser Touring	G5K	-	730	66,6	25			-	M14x1,25	K05	2017
ELT 261	9	5/112	66,7	BMW	3er Limo 16Zoll	G3L (G20)	ECE	730	66,6	25	**25	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2019



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 261	9	5/112	66,7	BMW	3er Limousine	G3L	ECE	730	66,6	25	**25	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2019
ELT 261	10	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2016
ELT 261	10	5/112	66,7	BMW	X1	UKL-L	-	670	66,6	45	**51	225/50R18	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 261	10	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer x-drive	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2015
ELT 261	10	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2015
ELT 261	10	5/112	66,7	BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2017
ELT 261	10	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,5	K05	2014
ELT 261	10	5/112	66,7	BMW	X2	F2X	-	670	66,6	45	**51	225/50R18	-	M14x1,25	K05	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	725	67,1	40	**50	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RE5, RE6	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS	-	725	67,1	40	**49	215/40R18	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	725	67,1	40	**53,5	225/45R18	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF	-	725	67,1	40	**46	225/45R18	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (III) 2013	XM FL	-	725	67,1	40	**50,5	235/60R18	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	725	67,1	40	**45	225/45R18	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -18" Serienbereifung	XA3	-	725	67,1	40	**45	235/55R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Grandtour	Z	-	725	67,1	40	**49	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd GT	JD	-	725	67,1	40	**55	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	cee'd GT	JD	-	725	67,1	40	**55	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour GT 220	Z	-	725	67,1	40	**49	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013





## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261			MODEL ADI / MODEL NAME : STORM								EW03-7518						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	725	67,1	40						2013	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R	-	725	67,1	40	**55	205/40R18	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	725	67,1	40	**50	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CWO	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMM	PS	-	725	67,1	40	**55	235/45R18	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	725	67,1	40	**55	235/45R18	-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Turbo FL 2015	GDH	-	725	67,1	40	**55	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC	-	725	67,1	40	**39	235/60R18	RING	M14x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS	-	725	67,1	40	**54	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RE5, RE6	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM	-	725	67,1	40	**49,5	235/60R18	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF	-	725	67,1	40	**52,5	235/45R18	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	725	67,1	40	**46	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	-	725	67,1	40	**46	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	725	67,1	40	**46	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)	-	725	67,1	40	**45	225/60R18	RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)	-	725	67,1	40	**45	225/60R18	RING	M12x1,5	K08	2016	



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4	-	725	67,1	40	**45	225/60R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4	-	725	67,1	40	**45	225/60R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	-	725	67,1	40	**46	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Grand Santa Fe FL2016	DM	-	725	67,1	40	**49,5	235/60R18	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	725	67,1	40	**46	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour 4Control	RFD	-	725	67,1	40	**46	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	725	67,1	40	**46	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RE5, RE6	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe	DM	-	725	67,1	40	**49,5	235/60R18	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	725	67,1	40	**55	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM	-	725	67,1	40	**49,5	235/60R18	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Fließheck/Coupe	Z	-	725	67,1	40	**49	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1	-	725	67,1	40	**55	225/45R18	RING	M12x1,25	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	725	67,1	40	**45	225/45R18	RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance 275 PS	PDE	-	725	67,1	40	**53	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	725	67,1	40	**52	235/45R18	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS	-	725	67,1	40	**52	235/45R18	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV) FL2017	UM	-	725	67,1	40	**49,5	235/60R18	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	725	67,1	40	**55	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2018



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	725	67,1	40						2018
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	-	725	67,1	40	**49,5	235/60R18	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N (184 kW/250PS)	PDE	-	725	67,1	40	**53	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance (202 kW/275PS)	PDE	-	725	67,1	40	**53		-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	725	67,1	40	**52,5	235/45R18	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW	-	725	67,1	40	**45	235/60R18	RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Kia	Ceed GT / GT SW	CD	-	725	67,1	40	**55	225/40R18	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Citroen	C Crosser	V****	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2007
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4WD	SD/SR	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4x2	SD	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 261	11	5/114,3	67,1	Peugeot	4007	V*****	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2007
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Fluence	Z	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Grand Scénic III	JZ	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	Y	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2008
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Coupé	T	-	725	67,1	40	**47	225/45R18	RING	M14x1,5	K08	2009
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Grandtour	T	-	725	67,1	40	**47	225/45R18	RING	M14x1,5	K08	2008
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Laguna GT	T	-	725	67,1	40	**47	225/45R18	RING	M14x1,5	K08	2008
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Laguna Limousine	T	-	725	67,1	40	**47	225/45R18	RING	M14x1,5	K08	2007
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane Cabrio	Z	-	725	67,1	40	**49	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2010
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane Coupé	Z	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour	Z	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane Hatchback	Z	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2008
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Scénic III	JZ	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2009
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Grandtour	Z	-	725	67,1	40	**49	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour GT 220	Z	-	725	67,1	40	**49	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R	-	725	67,1	40	**55	205/40R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC	-	725	67,1	40	**39	235/60R18	RING	M14x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 261				MODEL ADI / MODEL NAME : STORM							EW03-7518					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	725	67,1	40	**46	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	-	725	67,1	40	**46	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	725	67,1	40	**46	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	-	725	67,1	40	**46	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	725	67,1	40	**46	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour 4Control	RFD	-	725	67,1	40	**46	245/45R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	725	67,1	40	**46	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Fließheck/Coupe	Z	-	725	67,1	40	**49	225/40R18	RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	11	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer Modelljahr 2013	1K2	-	680	72,6	38	**45	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	3er 2012	3L	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2012
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	3er Touring Modell 2013	3K	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2012
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	X3	X3	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2012
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé	3C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2013
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé x-Drive	3C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2013
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	4er-Cabrio	3C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	2er-Coupé	1C	-	680	72,6	38	**45	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	M135i	1K2, 1K4	-	680	72,6	38	**45	225/40R18 M+S	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	M235i Coupé	1C	-	680	72,6	38	**45	225/40R18 M+S	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	X3 FL 2014	X3, X-N1	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	4er-GranCoupé	3C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	X4 mit M-Paket inkl.KMV	X3, X-N1	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	X4 KOV	X3, X-N1	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	2er-Cabrio	1C	-	680	72,6	38	**45	225/40R18 M+S	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	M235i Cabrio	1C	-	680	72,6	38	**45	225/40R18 M+S	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer FL 2015	1K2	-	680	72,6	38	**45	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	1er 5-Türer FL 2015	1K4	-	680	72,6	38	**45	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	M135i 3+5-Türer FL 2015	1K2/1K4	-	680	72,6	38	**45	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	1er-Reihe xDrive	1K2 + 1K4	-	680	72,6	38	**45	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	M135i xDrive	1K2 + 1K4	-	680	72,6	38	**45	225/40R18 M+S	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	2er-Reihe xDrive	1C	-	680	72,6	38	**45	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	M235i xDrive	1C	-	680	72,6	38	**45	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	3er Modell 2012 330d+335i	3L	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2012
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	3er xDrive	3L	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2013
ELT 261	12	5/120	72,6	BMW	3er xDrive Touring	3K	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K05	2013