



# ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

## ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 270  
BOYUTLAR/SIZE : 7,0Jx17 EH2+  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL  
SINIF/CLASS : VW Group

# EW09-7017

## CYCLONE

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	SATIŞ YERİ
A	ELT 270	1	CYCLONE	EW09-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x100	40	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	550 kg	K08	Ø146	VW AG
		2	CYCLONE	EW09-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x108	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	650 kg	K02	Ø146	Universal
		3	CYCLONE	EW09-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	40	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	650 kg	K02	Ø146	VW AG
		4	CYCLONE	EW09-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x112	49	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	640 kg	K02	Ø153,1	VW AG
		5	CYCLONE	EW09-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	650 kg	K02	Ø146	Universal
		6	CYCLONE	EW09-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x114,3	40	Ø60,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	630 kg	K07	Ø146	Toyota
		7	CYCLONE	EW09-7017	-	7,0Jx17 EH2+	5x114,3	50	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	640 kg	K08	Ø146	Kia

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	13.12.2018	İlk kez oluşturuldu.
1	16.01.2020	6. ve 7. aplikasyonlar eklendi.

Kullanılan Kapaklar :	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI
	K08	Ø60-Ø55 UNIVERSAL
	K07	Ø61-Ø56,2 TOYOTA



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270			MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE								EW09-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : VW Group													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	1	5/100	57,1	Audi	A1	8X	-	530	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2010
ELT 270	1	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X	-	530	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2012
ELT 270	1	5/100	57,1	Lexus	CT200h	A10(a)	-	530	57,1	40		215/45R17	-	M12x1,5	K08	2011
ELT 270	1	5/100	57,1	Seat	Ibiza FL 2012	6J	-	530	57,1	40		215/40R17	-	M14x1,5	K08	2012
ELT 270	1	5/100	57,1	Seat	Ibiza ST	6J	-	530	57,1	40		215/40R17	-	M14x1,5	K08	2010
ELT 270	1	5/100	57,1	Skoda	Fabia RS	5J	-	530	57,1	40		205/40R17	-	M14x1,5	K08	2010
ELT 270	1	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X	-	530	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2014
ELT 270	1	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	530	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2017
ELT 270	1	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB	-	530	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2019
ELT 270	1	5/100	57,1	Volkswagen	VW T-Cross	C1	-	530	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2019
ELT 270	1	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R	-	530	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2013
ELT 270	1	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2013
ELT 270	1	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2013
ELT 270	1	5/100	57,1	VW	Polo Cross	6R	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2010
ELT 270	1	5/100	57,1	VW	Polo (3-Türer)	6R	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2010
ELT 270	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2010
ELT 270	1	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2013
ELT 270	1	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2014
ELT 270	1	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2015
ELT 270	1	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	-	500	57,1	40	**46	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2015
ELT 270	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	500	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2015
ELT 270	1	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	500	57,1	40		215/45R17	-	M14x1,5	K08	2017
ELT 270	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	500	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DA3, DA3-RS	-	650	67,1	40	**50	205/50R17 M+S	RING	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	650	67,1	40	**50	215/50R17 M+S	RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Mondeo Modelljahr 2011	BA7	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2011
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier BJ 2011	BA7	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2011
ELT 270	2	5/108	63,4	Landrover	Range Rover Evoque	LV	-	650	67,1	40	**45	225/65R17	RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	2	5/108	60,1	Mercedes-Benz	Citan Kombi, Kastenwagen(Lang, Extralang, Mixto)	X	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	2	5/108	60,1	Renault	Kangoo BeBop	W	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	S60	F	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M14x1,5	K02	2010
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	650	67,1	40	**50	225/50R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	650	67,1	40	**50	225/50R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	V60	F	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M14x1,5	K02	2010
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	650	67,1	40	**52,5	235/55R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	2	5/108	63,4	Landrover	Range-Rover Evoque 2WD	LV	-	650	67,1	40	**45	225/65R17	RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	2	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2013
ELT 270	2	5/108	65,1	Citroen	C4 Grand Picasso	3	-	650	67,1	40	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K02	2013
ELT 270	2	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	3	-	650	67,1	40	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K02	2013
ELT 270	2	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2013



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270			MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE									EW09-7017				
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : VW Group													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BÜJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	2	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2014
ELT 270	2	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso THP155 + THP165 + HDi150	3	-	650	67,1	40	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K02	2014
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F	-	650	67,1	40			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F	-	650	67,1	40			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA	-	650	67,1	40	**48,5	225/50R17	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MKS) Allrad	BA7	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MKS Allrad	BA7	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	650	67,1	40	**50	205/50R17	RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	2	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z	-	650	67,1	40	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 270	2	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z	-	650	67,1	40	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 270	2	5/108	65,1	Peugeot	5008	M	-	650	67,1	40	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 270	2	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	-	650	67,1	40	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 270	2	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	-	650	67,1	40	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	-	650	67,1	40	**40,5	225/50R17	RING	M14x1,5	K02	2018
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	2	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J	-	650	67,1	40	**44	215/65R17	RING	M12x1,25	K02	2018
ELT 270	2	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E	-	650	67,1	40	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K02	2018
ELT 270	2	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E	-	650	67,1	40	**50	205/55R17	RING	M12x1,25	K02	2018
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	-	650	67,1	40	**50	215/50R17	RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	2	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV)	E	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2019
ELT 270	2	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A	-	650	67,1	40	**42	215/65R17	RING	M12x1,25	K02	2019
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus Active (IV)	DEH	-	650	67,1	40	**45	215/55R17	RING	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	2	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH	-	650	67,1	40	**45	215/55R17	RING	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	2	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2019
ELT 270	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60	Z	-	650	67,1	40	**40,5	225/50R17	RING	M14x1,5	K02	2019
ELT 270	2	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV) - 15 Zoll - Serie	E	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2019
ELT 270	2	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E	-	650	67,1	40	**44	215/60R17	RING	M12x1,25	K02	2019
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	650	57,1	40	**43	235/55R17	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Quattro	8U	-	650	57,1	40	**43	235/55R17	-	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1	-	650	57,1	40	**43	225/65R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Beetle (II)	16	-	650	57,1	40	**43	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	57,1	40	**43		-	M14x1,5	K02	2013



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270					MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE						EW09-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+					SINIF / CLASS : VW Group											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	EOS Facelift 2011	1F	-	650	57,1	40		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Golf R	1K	-	650	57,1	40	**47		-	M14x1,5	K02	2010
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	650	57,1	40	**42		-	M14x1,5	K02	2012
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2012
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Passat Limousine Modelljahr 2011	3C	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Passat Variant Modelljahr 2011	3C	-	650	57,1	40		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Scirocco R	13	-	650	57,1	40		225/50R17	-	M14x1,5	K02	2010
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Tiguan Facelift 2011	5N	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Touran Modelljahr 2011	1T	-	650	57,1	40		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2010
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	650	57,1	40		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	ECE	650	57,1	40	**40	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	650	57,1	40		225/50R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	57,1	40	**45	225/50R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J	-	650	57,1	40	**47	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	ECE	650	57,1	40	**40	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	ECE	650	57,1	40	**40	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	ECE	650	57,1	40	**40	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	ECE	650	57,1	40	**40	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	-	650	57,1	40		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	650	57,1	40		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	ECE	650	57,1	40	**40	205/50R17	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	ECE	650	57,1	40	**40		-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	650	57,1	40		215/55/17	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	ECE	650	57,1	40	**40	225/50/17 M+S	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	57,1	40		215/65R17	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	ECE	650	57,1	40	**40		-	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	ECE	650	57,1	40	**40		-	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	3	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	57,1	40		215/55R17	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	3	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	40		215/55R17	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	650	57,1	40		215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	650	57,1	40		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	-	650	57,1	40	**38	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	57,1	40	**45	225/55R17	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	57,1	40	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270				MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE							EW09-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : VW Group												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	3	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	40	**45	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	3	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	57,1	40	**45	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	57,1	40	**45	215/65R17	-	M14x1,5	K02	2018
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	SQ2 Quattro	GA	-	650	57,1	40		215/65R17	-	M14x1,5	K02	2019
ELT 270	3	5/112	57,1	Audi	Q3	F3	ECE	650	57,1	40	**40	215/65R17	-	M14x1,5	K02	2019
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU	-	650	57,1	40	**45	225/55R17	-	M14x1,5	K02	2019
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU	-	650	57,1	40	**45	215/55R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2019
ELT 270	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU	-	650	57,1	40	**45	215/65R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2019
ELT 270	4	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	640	57,1	49		235/55R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 270	4	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 270	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi	3T	ECE	640	57,1	49	**49	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2010
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf -6 Variant	1KM	-	640	57,1	49	**54	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2010
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf Cabrio (VI)	1K	-	640	57,1	49	**54	205/50R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	640	57,1	49		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	ECE	640	57,1	49	**49		-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	640	57,1	49		225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Jetta	16, 16H	-	640	57,1	49	**54	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2011
ELT 270	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	ECE	640	57,1	49	**49		-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	640	57,1	49			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	640	57,1	49			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	640	57,1	49			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V	-	640	57,1	49		215/55R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	4	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	ECE	640	57,1	49	**49		-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	4	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	ECE	640	57,1	49	**49	205/55R17	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	4	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	ECE	640	57,1	49	**49	225/50R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	ECE	640	57,1	49	**49	225/50R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	640	57,1	49		205/55/17	-	M14x1,5	K02	2015



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270			MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE								EW09-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : VW Group													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BÜJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	640	57,1	49		215/65R17	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 270	4	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	640	57,1	49			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	4	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	ECE	640	57,1	49	**49	215/55R17 M+S	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	ECE	640	57,1	49	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	ECE	640	57,1	49	**49	215/55R17	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Jeep	Compass 2011	PK	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2011
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4WD	SD/SR	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Dacia	Duster 4x2	SD	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	650	67,1	40	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	650	67,1	40	**45	215/45R17	RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	CR-Z	ZF1	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RES, RE6	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20	JC	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35	EL	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster	FS	-	650	67,1	40	**47	215/45R17	-	M12x1,5	K02	2011
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS	-	650	67,1	40	**47	215/45R17	-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	650	67,1	40	**50,5	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	SLS	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Venga	YN	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	5	CW	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	650	67,1	40	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	650	67,1	40	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE	-	650	67,1	40	**50	225/65R17	-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX	GA0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX	GA0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Cube	Z12	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 2WD	F15	-	650	67,1	40	**47	215/55R17	RING	M12x1,25	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Juke 4WD	F15	-	650	67,1	40	**47	215/55R17	RING	M12x1,25	K02	2010



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270			MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE									EW09-7017				
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : VW Group													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai /+2-2,0ltr. Diesel 110 kW	J10	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail 2011	T31	-	650	67,1	40	**40	225/60R17	RING	M12x1,25	K02	2011
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Fluence	Z	-	650	67,1	40	**49	205/55R17	RING	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Megane Cabrio	Z	-	650	67,1	40	**49	205/50R17	RING	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Kizashi 2WD + 4WD	FR	-	650	67,1	40	**50	215/55R17	RING	M12x1,25	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	650	67,1	40	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid	HE15U(a)	-	650	67,1	40	**50	215/45R17	RING	M12x1,5	K02	2010
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	650	67,1	40	**45	215/55R17	RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3	-	650	67,1	40	**39	225/65R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	650	67,1	40	**39	215/55R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	650	67,1	40	**50	215/45R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	650	67,1	40	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türier	BL	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundenlenkerhinterachse	J11	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	650	67,1	40	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	650	67,1	40	**47	215/55R17	RING	M12x1,25	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32	-	650	67,1	40	**45	225/65R17	RING	M12x1,25	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH	-	650	67,1	40	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15	-	650	67,1	40	**47	215/55R17	RING	M12x1,25	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC	-	650	67,1	40	**37	235/65R17	RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K02	2015



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270			MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE								EW09-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : VW Group													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BÜJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS	-	650	67,1	40	**47	215/45R17	-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	-	650	67,1	40	**40	215/60R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RE5, RE6	-	650	67,1	40	**45	225/65R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU	-	650	67,1	40	**55	215/55R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	650	67,1	40	**48,5	225/60R17	-	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	650	67,1	40	**43	205/50R17	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	650	67,1	40	**43	225/55R17	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)	-	650	67,1	40	**39	225/65R17	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4	-	650	67,1	40	**39	225/65R17	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	-	650	67,1	40	**43	225/45R17	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	650	67,1	40	**43	225/55R17	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	650	67,1	40	**43	205/50R17	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RE5, RE6	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	-	650	67,1	40	**51	225/60R17	-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2014
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	-	650	67,1	40	**35	225/65R17	RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1	-	650	67,1	40	**55	215/50R17	RING	M12x1,25	K02	2016
ELT 270	5	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6	-	650	67,1	40	**55	225/65R17	RING	M12x1,25	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	650	67,1	40	**50	215/45R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	650	67,1	40	**50	215/45R17	RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	650	67,1	40	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	650	67,1	40	**50	225/45R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	650	67,1	40	**45	215/55R17	RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF	-	650	67,1	40	**45,50	225/65R17	-	M12x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	-	650	67,1	40	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2017





## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270				MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE							EW09-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : VW Group												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BÜJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	650	67,1	40	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS	-	650	67,1	40	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K02	2017
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GKO	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	650	67,1	40	**48,5	225/60R17	-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE	-	650	67,1	40	**46	225/60R17	-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	-	650	67,1	40	**51	225/60R17	-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS	-	650	67,1	40	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K02	2018
ELT 270	5	5/114,3	64,1	Honda	HR-V (Sport and Versions)	RU	-	650	67,1	40	**55	215/55R17	RING	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD	-	650	67,1	40	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE	-	650	67,1	40	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3	-	650	67,1	40	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Lexus	NX 200t, NX300	AZ1, AZ1-TMG	-	650	67,1	40	**35	225/65R17	RING	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Lexus	UX	ZA1(EU,M)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 (IV)	BP	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1	-	650	67,1	40	**55	215/50R17	RING	M12x1,25	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2019
ELT 270	5	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M)	-	650	67,1	40	**35	225/65R17	RING		K02	2019
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	630	60,1	40			-	M12x1,5	K07	2013
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	630	60,1	40	**50	225/45R17	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid	HE15U(a)	-	630	60,1	40	**50	215/45R17	-	M12x1,5	K07	2010
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	630	60,1	40	**45	215/55R17	-	M12x1,5	K07	2012
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3	-	630	60,1	40	**39	225/65R17	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	630	60,1	40	**39	215/55R17	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	630	60,1	40	**50	215/45R17	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	630	60,1	40	**50	225/45R17	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)	-	630	60,1	40	**39	225/65R17	-	M12x1,5	K07	2016
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4	-	630	60,1	40	**39	225/65R17	-	M12x1,5	K07	2016
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	630	60,1	40	**50	215/45R17	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	630	60,1	40	**50	215/45R17	-	M12x1,5	K07	2013
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	630	60,1	40	**50	225/45R17	-	M12x1,5	K07	2015



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 270			MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE								EW09-7017					
BOYUTLAR / SIZE : 7,0J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : VW Group													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	630	60,1	40	**50	225/45R17	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	630	60,1	40	**45	215/55R17	-	M12x1,5	K07	2015
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	630	60,1	40			-	M12x1,5	K07	2012
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)	-	630	60,1	40			-	M12x1,5	K07	2017
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla Touring Sports - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	-	630	60,1	40			-	M12x1,5	K07	2019
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Corolla 5Türer (Fließheck) - incl. Hybrid	ZE1HE(EU,M)	-	630	60,1	40			-	M12x1,5	K07	2019
ELT 270	6	5/114,3	60,1	Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M)	-	630	60,1	40	**35	225/65R17	-	M12x1,5	K07	2019
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	640	67,1	48,5	**50,5	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	640	67,1	48,5	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	pro_ cee'd	JD	-	640	67,1	48,5	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2013
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Venga	YN	-	640	67,1	48,5			-	M12x1,5	K08	2010
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	640	67,1	48,5			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	640	67,1	48,5			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	640	67,1	48,5			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	ECE	640	67,1	48,5	**48,5	225/60R17	-	M12x1,5	K08	2016
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	640	67,1	48,5	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2012
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro_ cee'd FL2015	JD	-	640	67,1	48,5	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	-	640	67,1	48,5	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2017
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	ECE	640	67,1	48,5	**48,5	225/60R17	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	640	67,1	48,5	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	640	67,1	48,5			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	640	67,1	48,5	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2018
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	ProCeed	CD	-	640	67,1	48,5	**53	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2019
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	e-Niro	DE	-	640	67,1	48,5	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2019
ELT 270	7	5/114,3	67,1	Kia	e-Soul	SK3	-	640	67,1	48,5	**50	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2019