



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 230
BOYUTLAR/SIZE : 8,0Jx19 EH2+
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : VW Group

EW09-8019
CYCLONE

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	ARAÇ
A	ELT 230	1	CYCLONE	EW09-8019	-	8,0Jx19 EH2+	5x100	42	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	550 kg	K08	Ø147,3	Seat,VW
		2	CYCLONE	EW09-8019	-	8,0Jx19 EH2+	5x108	42	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	625 kg	K02	Ø147,3	Universal
		3	CYCLONE	EW09-8019	-	8,0Jx19 EH2+	5x108	50	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	620 kg	K02	Ø152,7	Universal
		4	CYCLONE	EW09-8019	-	8,0Jx19 EH2+	5x112	40	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	620 kg	K02	Ø146	VW AG
		5	CYCLONE	EW09-8019	-	8,0Jx19 EH2+	5x112	50	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	605 kg	K02	Ø152,7	VW AG
		6	CYCLONE	EW09-8019	-	8,0Jx19 EH2+	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	625 kg	K02	Ø146	Universal
		7	CYCLONE	EW09-8019	-	8,0Jx19 EH2+	5x114,3	49	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	620 kg	K02	Ø152	Universal

CAPS	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI
	K08	Ø60-Ø55 UNIVERSAL



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 230				MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE							EW09-8019					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VW Group												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 230	1	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	550	57,1	42			-	M14x1,5	K08	2017
ELT 230	1	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	550	57,1	42			-	M14x1,5	K08	2017
ELT 230	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	550	57,1	42			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2013
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2013
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2014
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2015
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2015
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 GTI	L	-	625	67,1	42	**42	235/35R19	RING	M12x1,25	K02	2015
ELT 230	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S90	P	-	625	67,1	42			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	2	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	625	67,1	42			RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	2	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 230	2	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	5008	M	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2017
ELT 230	2	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	-	625	67,1	42	**42	235/40R19	RING	M14x1,5	K02	2018
ELT 230	2	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2018
ELT 230	2	5/108	63,4	Volvo	S60, V60 Polestar	F	-	625	67,1	42	**51	235/40R19	RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	2	5/108	65,1	Peugeot	508 RXH	8	-	625	67,1	42			RING	M12x1,25	K02	2012
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	3	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	3	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	620	63,4	50	**52,5	235/45R19	-	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	620	63,4	50	**55	225/35R19	-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MKS Limousine	BA7	-	620	63,4	50	**55	235/40R19	-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7	-	620	63,4	50	**55	235/40R19	-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F	-	620	63,4	50	**55	235/45R19	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F	-	620	63,4	50	**55	235/45R19	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	3	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	620	63,4	50	**55	235/40R19	-	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS	ECE	620	63,4	50	**50	235/35/19	-	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MKS Allrad	BA7	-	620	63,4	50	**55	235/40R19	-	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	3	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	3	5/108	63,4	Volvo	XC40	X	-	620	63,4	50			-	M14x1,5	K02	2018
ELT 230	3	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	620	63,4	50			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2012



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 230				MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE							EW09-8019					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VW Group												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	620	57,1	40	**41	235/35R19	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 230	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	620	57,1	40	**44	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	620	57,1	40	**44	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	620	57,1	40	**44	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	620	57,1	40	**44	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	4	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	4	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	620	57,1	40	**44	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	620	57,1	40	**41	235/35R19	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	4	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	620	57,1	40	**44	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	4	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	620	57,1	40	**44	235/40/19	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	4	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	620	57,1	40	**45	225/45R19	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	4	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	620	57,1	40	**45	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	ECE	620	57,1	40	**40	245/40R19	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	4	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	620	57,1	40	**45	225/40R19	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	4	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	620	57,1	40		235/40R19	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	4	5/112	57,1	Audi	RS3 Limousine	8V	-	620	57,1	40		235/35R19	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	4	5/112	57,1	Seat	Cupra Ateca	5FP	-	620	57,1	40		225/45R19	-	M14x1,5	K02	2018
ELT 230	4	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	620	57,1	40	**45	225/45R19	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	4	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	4	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	620	57,1	40	**47	225/40R19	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	4	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	620	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2018
ELT 230	5	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2012
ELT 230	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	605	57,1	50	**48	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2012
ELT 230	5	5/112	57,1	Audi	RS3 Sportback	8P	ECE	605	57,1	50		235/35R19	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2012
ELT 230	5	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	605	57,1	50		235/35R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	605	57,1	50		235/35R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	605	57,1	50		235/35R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	Audi	RS3 Sportback	8V	-	605	57,1	50		235/35R19	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	5	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	605	57,1	50		235/35R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 230				MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE							EW09-8019					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VW Group												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	605	57,1	50	**48	235/40R19	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	ECE	605	57,1	50	**50	235/35R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	ECE	605	57,1	50	**50	235/35R19	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	5	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	ECE	605	57,1	50	**50	225/35R19	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	ECE	605	57,1	50	**50	235/35R19	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2016
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	605	57,1	50			-	M14x1,5	K02	2017
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	6	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -18" Serienbereifung	XA3	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2014
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2014
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 230			MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE								EW09-8019						
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 19 EH2+			SINIF / CLASS : VW Group														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	625	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2014	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	625	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15	-	625	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2016	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2013	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2014	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	625	67,1	40			RING	M12x1,25	K02	2014	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2013	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	625	67,1	40			RING	M12x1,5	K02	2015	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2017	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2018	
ELT 230	6	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL2018	QLE	-	625	67,1	40			-	M12x1,5	K02	2018	
ELT 230	7	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2012	
ELT 230	7	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RE5, RE6	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2013	
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2012	
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2013	
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2012	
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2013	
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2012	
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2013	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG




JANT NO / WHEEL NO : ELT 230				MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE							EW09-8019					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VW Group												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Grandtour	Z	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	pro cee'd GT	JD	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd GT	JD	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour GT 220	Z	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	7	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 230	7	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2014
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2014
ELT 230	7	5/114,3	56,1	Subaru	WRX Sti	V1	-	620	67,1	49			RING	M12x1,25	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Turbo FL 2015	GDH	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RE5, RE6	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	-	620	67,1	49	**49	245/40R19	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	620	67,1	49	**49	245/40R19	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	620	67,1	49	**49	245/40R19	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour 4Control	RFD	-	620	67,1	49	**49	245/40R19	RING	M12x1,5	K02	2016
ELT 230	7	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RE5, RE6	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2012
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2017
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Fließheck/Coupe	Z	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2013
ELT 230	7	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1	-	620	67,1	49			RING	M12x1,25	K02	2016
ELT 230	7	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6	-	620	67,1	49			RING	M12x1,25	K02	2015
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2017
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2017
ELT 230	7	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2017
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance 275 PS	PDE	-	620	67,1	49	**55	235/35R19	-	M12x1,5	K02	2017
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-in Hybrid	JF	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2017
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2017
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2017



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 230					MODEL ADI / MODEL NAME : CYCLONE							EW09-8019				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 19 EH2+					SINIF / CLASS : VW Group											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	66,1	Renault	Megane R.S. (IV)	RFB	-	620	67,1	49			RING	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N (184 kW/250PS)	PDE	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance (202 kW/275PS)	PDE	-	620	67,1	49	**55	235/35R19	-	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2018
ELT 230	7	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS	-	620	67,1	49			-	M12x1,5	K02	2018