



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU
ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 233
BOYUTLAR/SIZE : 8,0Jx18 EH2+
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : BMW

EW10-8018
LIGHT

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	ARAÇ
A	ELT 233	1	LIGHT	EW10-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x112	40	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	650 kg	K02	Ø154,7	VW AG
		2	LIGHT	EW10-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x112	30	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	730 kg	K05	Ø150	Bmw
		3	LIGHT	EW10-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x112	45	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	670 kg	K05	Ø150	Bmw,Mini
		4	LIGHT	EW10-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x120	34	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	675 kg	K05	Ø151,7	Bmw
		5	LIGHT	EW10-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x120	43	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	680 kg	K05	Ø157	Bmw,Mini

CAPS	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI
	K05	Ø68,5-Ø65,6 BMW



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 233				MODEL ADI / MODEL NAME : LIGHT								EW10-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : BMW												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2012
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	57,1	40	**48	235/45R18	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2012
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2012
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	ECE	650	57,1	40	**40	225/45R18	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	650	57,1	40	**41	235/40R18	-	M14x1,5	K02	2012
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	650	57,1	40	**48	235/45R18	-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2013
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	40	**44	235/45R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	650	57,1	40	**44	235/45R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	40	**44	235/45R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	57,1	40	**44	235/45R18	-	M14x1,5	K02	2014
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 233				MODEL ADI / MODEL NAME : LIGHT							EW10-8018						
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : BMW													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	650	57,1	40	**44	235/45R18	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	650	57,1	40	**41	235/40R18	-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	650	57,1	40	**44	235/45R18	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	650	57,1	40	**44	235/45/18	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi B12016	2K, 2KN	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2016	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	ECE	650	57,1	40	**40	245/45R18	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 233	1	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	57,1	40			-	M14x1,5	K02	2018	
ELT 233	2	5/112	66,7	BMW	5er-Limousine xdrive (Allrad) (VII)	G5L	ECE	730	66,6	30	**30	245/45R18	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 233	2	5/112	66,7	BMW	M550i xDrive	G5L	ECE	730	66,6	30	**30	245/45R18 M+S	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 233	2	5/112	66,7	BMW	7er 750 (VI)	7L	ECE	730	66,6	30	**30	245/50R18	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 233	2	5/112	66,7	BMW	5er Touring	G5K	ECE	730	66,6	30	**30	245/45R18 M+S	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 233	2	5/112	66,7	BMW	M550d xDrive	G5L	ECE	730	66,6	30	**30	245/45R18 M+S	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 233	2	5/112	66,7	BMW	3er limo 16Zöll	G3L (G20)	-	730	66,6	30			-	M14x1,25	K05	2019	
ELT 233	2	5/112	66,7	BMW	3er Limousine	G3L	-	730	66,6	30			-	M14x1,25	K05	2019	
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	One/Cooper, /D, /S	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2014	
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	One/Cooper, /D, /S 5-Türer	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 233	3	5/112	66,7	BMW	X1	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	Mini One/Cooper, /D, /S Cabrio	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2016	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 233			MODEL ADI / MODEL NAME : LIGHT									EW10-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : BMW													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	Mini John Cooper Works Cabrio	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2016
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	Countryman	FMX	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2017
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	Countryman SE hybrid	FMX	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2017
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	Countryman JCW	FMX	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2017
ELT 233	3	5/112	66,7	BMW	X2	F2X	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K05	2018
ELT 233	3	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 233	3	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer x-drive	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 233	3	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 233	3	5/112	66,7	BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2017
ELT 233	3	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,5	K05	2014
ELT 233	3	5/112	66,7	Mini	Clubman JCW	FMK	-	670	66,6	45	**57	225/40R18	-	M14x1,25	K05	2017
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	3er 2012	3L	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	3er Touring Modell 2013	3K	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	5er ActiveHybrid	HY	-	675	72,6	34	**30	245/45R18	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé	3C	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2013
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé x-Drive	3C	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2013
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	4er-Cabrio	3C	-	675	72,6	34			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	3er GT x-Drive	3-V	-	675	72,6	34			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	4er-GranCoupé	3C	-	675	72,6	34			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	3er Modell 2012 330d+335i	3L	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	3er xDrive	3L	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2013
ELT 233	4	5/120	72,6	BMW	3er xDrive Touring	3K	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K05	2013
ELT 233	5	5/120	72,6	Mini	Paceman	UKL-C/X	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2013
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer Modelljahr 2013	1K2	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2012
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	X3	X3	ECE	680	72,6	43	**43	245/50R18	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	2er-Coupé	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	M135i	1K2, 1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	M235i Coupé	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	X3 FL 2014	X3, X-N1	ECE	680	72,6	43	**43	245/50R18	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	X4 mit M-Paket inkl.KMV	X3, X-N1	ECE	680	72,6	43	**43	245/50R18	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	X4 KOV	X3, X-N1	ECE	680	72,6	43	**43	245/50R18	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	2er-Cabrio	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2015
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	M235i Cabrio	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2015
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer FL 2015	1K2	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2015
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	1er 5-Türer FL 2015	1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 233					MODEL ADI / MODEL NAME : LIGHT					EW10-8018						
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+					SINIF / CLASS : BMW											
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	M135i 3+5-Türer FL 2015	1K2/1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2015
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	1er-Reihe xDrive	1K2 + 1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2016
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	M135i xDrive	1K2 + 1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2016
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	2er-Reihe xDrive	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2016
ELT 233	5	5/120	72,6	BMW	M235i xDrive	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2016
ELT 233	5	5/120	72,6	Mini	Countryman John Cooper Works	UKL/X	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2016