



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 235
BOYUTLAR/SIZE : 8,0Jx18 EH2+
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : VOLVO

EW11-8018

RACER

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 235	1	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x105	38	Ø56,6 / 3x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	650 kg	K09	Ø159,1	Chevrolet, Opel
		2	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x108	42	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	745 kg	K09	Ø160,5	Universal
		3	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x108	48	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	725 kg	K09	Ø162,7	Ford, Volvo
		4	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x110	30	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	665 kg	K09	Ø156,3	Universal
		5	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x112	40	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	ring	720 kg	K09	Ø159,8	VW AG
		6	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x112	30	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	730 kg	K09	Ø156,3	Bmw, Mini
		7	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x112	45	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	670 kg	K09	Ø161,6	Bmw, Mini
		8	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x112	40	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	730 kg	K09	Ø159,8	MB, Ssangyong
		9	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	725 kg	K09	Ø159,8	Universal
		10	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x115	40	Ø70,2 / 4x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	650 kg	K09	Ø159,8	Chevrolet, Opel
		11	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x120	34	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	675 kg	K09	Ø157,7	Bmw
		12	RACER	EW11-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x120	43	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	680 kg	K09	Ø160,9	Bmw, Mini

CAPS	K09	Ø64-Ø58 VOLVO



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	1	5/105	56,6	Opel	Mokka	J-A	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	1	5/105	56,6	Chevrolet	Trax	KL1B	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	1	5/105	56,6	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	1	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1J	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	1	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	1	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	1	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	2	5/108	63,4	Landrover	Range-Rover Evoque 2WD	LV	-	745	63,4	42	**45	235/60R18	-	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	2	5/108	63,4	Volvo	XC90 mit Radhausverbreiterung	L	ECE	745	63,4	42	**42,5	235/60R18	-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	2	5/108	63,4	Landrover	Discovery Sport	LC	-	745	63,4	42	**45	235/60R18	-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA	-	745	63,4	42			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	-	745	63,4	42			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	2	5/108	63,4	Volvo	Volvo S90	P	ECE	745	63,4	42	**42	245/45R18	-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	2	5/108	63,4	Volvo	S90, V90-T8 Twin Engine Hybrid	P	ECE	745	63,4	42	**42	245/45R18	-	M14x1,5	K09	2017
ELT 235	2	5/108	63,4	Land Rover	Range-Rover Velar	LY	-	745	63,4	42			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	2	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	ECE	745	63,4	42	**42	235/45R18	-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	725	63,4	48	**55	235/40R18	-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	725	63,4	48			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	725	63,4	48			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	V60 Hybrid	G	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	725	63,4	48			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	725	63,4	48	**55	235/40R18	-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	725	63,4	48	**55	235/40R18	-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7	-	725	63,4	48	**55	235/45R18	-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7	-	725	63,4	48	**55	235/45R18	-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	725	63,4	48	**55	235/40R18	-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA	-	725	63,4	48	**55	235/40R18	-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Galaxy (III) ab MJ 2016 - MK3	WA6	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	S-Max (II) ab MJ 2016	WA6	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	725	63,4	48			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	725	63,4	48	**55	235/45R18	-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Ford S-Max(II)Allrad	WA6	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS	-	725	63,4	48			-	M12x1,5	K09	2016



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF	-	725	63,4	48			-		K09	
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MKS Allrad	BA7	-	725	63,4	48	**55	235/45R18	-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	725	63,4	48			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	725	63,4	48			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	725	63,4	48			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	V90 Cross Country	P	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2017
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	XC60	U	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2017
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 21"Serie	U	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2017
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 22"Serie	U	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2017
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 T8 TEHybrid	U	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	3	5/108	63,4	Volvo	XC40	X	-	725	63,4	48			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	725	63,4	48	**55	235/40R18	-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH	-	725	63,4	48	**55	235/40R18	-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	3	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	-	725	63,4	48	**55	235/40R18	-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	4	5/110	65,1	Opel	Meriva-B Facelift 2014	S-D/Monocab B	-	665	65,1	30			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	4	5/110	65,1	Jeep	Cherokee	KL	-	665	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2014
ELT 235	4	5/110	65,1	Jeep	Cherokee Trailhawk	KL	-	665	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2014
ELT 235	4	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334	-	665	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2015
ELT 235	4	5/110	65,1	Fiat	500X 4WD	334	-	665	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2015
ELT 235	4	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU	-	665	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2015
ELT 235	4	5/110	65,1	Jeep	Renegade 4WD	BU	-	665	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2015
ELT 235	4	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D	-	665	65,1	30			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	4	5/110	65,1	Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	-	665	65,1	30			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	4	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E 1,4 Turbo ecoFlex	S-D	-	665	65,1	30			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	4	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	-	665	65,1	30			-		K09	
ELT 235	4	5/110	65,1	Jeep	Compass	MX	-	665	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2017
ELT 235	4	5/110	65,1	Alfa Romeo	Stelvio	949	-	665	65,1	30	**34	235/60R18	-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	4	5/110	65,1	Alfa Romeo	Giulia Q4 (Allrad)	952	-	665	65,1	30	**33	225/45R18	-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	66,6	Audi	A6 Allroad	4G, 4G1	-	720	66,45	40	**41	235/55R18	-	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	66,6	Audi	Q5 Facelift 2012	8R	-	720	66,45	40	**39	235/60R18	-	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	RS3 Sportback	8P	-	720	66,45	40	**50	225/40R18 M+S	RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	720	66,45	40	**48	235/45R18	RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	720	66,45	40	**40	225/45R18	RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	720	66,45	40	**41	235/40R18	RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	720	66,45	40	**48	235/45R18	RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	720	66,45	40	**46	225/40R18	RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	720	66,45	40	**46	225/40R18	RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	720	66,45	40	**46	225/40R18	RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	720	66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	720	66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	720	66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	720	66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8018						
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlenker-Hinterachse)	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	TTS MJ 2015 (8S) Coupé + Roadster	8J	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	720	66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	720	66,45	40	**41	235/40R18	RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	720	66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	720	66,45	40	**44	235/45/18	RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9	ECE	720	66,45	40	**40	245/40/18	-	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9	ECE	720	66,45	40	**40	245/40/18	-	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8	ECE	720	66,45	40	**40	245/40R18	-	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8	ECE	720	66,45	40	**40	245/40R18	-	M14x1,5	K09	2015		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2013		
ELT 235	5	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	720	66,45	40	**46	225/40R18	RING	M14x1,5	K09	2014		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2014		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2014		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	-	720	66,45	40	**40	245/45R18	RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2017		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8018						
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	720	66,45	40						2017		
ELT 235	5	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2018		
ELT 235	5	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2018		
ELT 235	5	5/112	66,6	Audi	A6 Limousine	F2	-	720	66,45	40	**39	225/55R18	-	M14x1,5	K09	2018		
ELT 235	5	5/112	66,6	Audi	A6 Avant	F2	-	720	66,45	40	**39	225/55R18	-	M14x1,5	K09	2018		
ELT 235	5	5/112	57,1	Seat	Cupra Ateca	5FP	-	720	66,45	40			RING	M14x1,5	K09	2018		
ELT 235	6	5/112	66,7	BMW	5er-Limousine xDrive (Allrad) (VII)	G5L	ECE	730	66,6	30	**30	245/45R18	-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	6	5/112	66,7	BMW	M550i xDrive	G5L	ECE	730	66,6	30	**30	245/45R18 M+S	-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	6	5/112	66,7	BMW	7er 750 (VI)	7L	ECE	730	66,6	30	**30	245/50R18	-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	6	5/112	66,7	Mini	Countryman	FMX	-	730	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	6	5/112	66,7	Mini	Countryman SE hybrid	FMX	-	730	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	6	5/112	66,7	Mini	Countryman JCW	FMX	-	730	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	6	5/112	66,7	BMW	5er Touring	G5K	ECE	730	66,6	30	**30	245/45R18 M+S	-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	6	5/112	66,7	BMW	M550d xDrive	G5L	ECE	730	66,6	30	**30	245/45R18 M+S	-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	7	5/112	66,7	Mini	One/Cooper, /D, /S	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 235	7	5/112	66,7	Mini	One/Cooper, /D, /S 5-Türer	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 235	7	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 235	7	5/112	66,7	BMW	X1	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 235	7	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer x-drive	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 235	7	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 235	7	5/112	66,7	Mini	Clubman One/Cooper, /D, /S	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/40R18	-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 235	7	5/112	66,7	Mini	Mini One/Cooper, /D, /S Cabrio	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 235	7	5/112	66,7	Mini	Mini John Cooper Works Cabrio	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 235	7	5/112	66,7	BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	7	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer	UKL-L	-	670	66,6	45	**57	225/45R18	-	M14x1,5	K09	2014		
ELT 235	7	5/112	66,7	Mini	Clubman JCW	FMK	-	670	66,6	45	**57	225/40R18	-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 235	7	5/112	66,7	BMW	X2	F2X	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2018		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A250	176	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B250	246	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Limousine FL 2013	212	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell FL 2013	212 K	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A45 AMG 4-matic	176, 176AMG, 245G	-	730	66,5	40	**48	235/40R18	-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse 4-matic	176, 245G	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse 4-matic	245G	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2013		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER									EW11-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	-	730	66,5	40			-		K09	
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 2014 Model 205	204	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse 4-matic	222, 221	-	730	66,5	40	**41	245/50R18	-	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic 205	204 (205)	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic T-Modell 205	204 (205)	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G, -/AMG	-	730	66,5	40	**48	235/40R18	-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC	204X; intern: X253	-	730	66,5	40	**38	235/60R18	-	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe	204 (205)	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse 2016 (BM 213)	212	-	730	66,5	40	**43	245/45R18	-	M14x1,5	K09	2016
ELT 235	8	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 2WD	XK	-	730	66,5	40			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, 245G AMG	-	730	66,5	40	**48	235/40R18	-	M14x1,25	K09	2015
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2014
ELT 235	8	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK	-	730	66,5	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe	R1EC	-	730	66,5	40	**43	245/45R18	-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	R1EC	-	730	66,5	40	**43	245/45R18	-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio/Coupel BM205 FL2018	204	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	8	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204	-	730	66,5	40			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RE5, RE6	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF	-	725	67,1	40	**46	225/45R18	-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER									EW11-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (III) 2013	XM FL	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -18" Serienbereifung	XA3	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Grandtour	Z	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd GT	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	cee'd GT	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour GT 220	Z	-	725	67,1	40	**49	225/40R18	RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Genesis	DH	-	725	67,1	40	**36	245/45R18	-	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UVP	-	725	67,1	40			-		K09	
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	56,1	Subaru	WRX Sti	V1	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER									EW11-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Turbo FL 2015	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF	-	725	67,1	40	**46	225/45R18	-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC	-	725	67,1	40			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RE5, RE6	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Grand Santa Fe FL2016	DM	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour 4Control	RFD	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE	-	725	67,1	40			-		K09	
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RE5, RE6	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER									EW11-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe	DM	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2014
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Fließheck/Coupe	Z	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2016
ELT 235	9	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance 275 PS	PDE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV) FL2017	UM	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Lexus	RC 500t/300H	XC1(EU,M)	-	725	67,1	40	**45	235/45R18	RING	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Lexus	GS 300H/450H Hybrid	HS19(a)	-	725	67,1	40	**45	235/45R18	RING	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)	-	725	67,1	40	**45	235/45R18	RING	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GKO	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER									EW11-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)	-	725	67,1	40						
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Lexus	IS 200t / 300	XE2(a)	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	66,1	Renault	Megane R.S. (IV)	RFB	-	725	67,1	40	**48	235/40R18	RING	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N (184 kW/250PS)	PDE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance (202 kW/275PS)	PDE	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	725	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW	-	725	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	9	5/114,3	67,1	Kia	Ceed GT / GT SW	CD	-	725	67,1	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Cascada	P-J/SW	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Zafira Tourer	P-J/SW	-	650	70,2	40	**46	225/45R18	-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Ampera	D1J0I	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	10	5/115	70,2	Chevrolet	Orlando	KL1Y, KL1YN	-	650	70,2	40	**46	235/45R18	-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	10	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1Y	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	10	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	-	650	70,2	40	**46	235/45R18	-	M12x1,5	K09	2012
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer 4x4 Kombi	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport 4x4 Fließheck	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport - Fließheck	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2017
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Insignia-B Country Tourer	Z-B	ECE	650	70,2	40	**40	235/45R18	-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Insignia-B BiTurbo Dis. 154KW	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Insignia-B Benziner 191KW	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	10	5/115	70,2	Opel	Insignia-B Country Tourer 2.0 191KW/154KW	Z-B	ECE	650	70,2	40	**40	235/45R18	-	M12x1,5	K09	2018
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	3er 2012	3L	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2012
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	3er Touring Modell 2013	3K	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2012
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	5er ActiveHybrid	HY	-	675	72,6	34	**30	245/45R18	-	M14x1,25	K09	2012
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé	3C	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2013



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 235			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8018					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé x-Drive	3C	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2013
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	4er-Cabrio	3C	-	675	72,6	34			-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	3er GT x-Drive	3-V	-	675	72,6	34			-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	4er-GranCoupé	3C	-	675	72,6	34			-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	3er Modell 2012 330d+335i	3L	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2012
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	3er xDrive	3L	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2013
ELT 235	11	5/120	72,6	BMW	3er xDrive Touring	3K	ECE	675	72,6	34	**34	225/45R18	-	M14x1,25	K09	2013
ELT 235	12	5/120	72,6	Mini	Paceman	UKL-C/X	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2013
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer Modelljahr 2013	1K2	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2012
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	X3	X3	ECE	680	72,6	43	**43	245/50R18	-	M14x1,25	K09	2012
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	2er-Coupé	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	M135i	1K2, 1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	M235i Coupé	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	X3 FL 2014	X3, X-N1	ECE	680	72,6	43	**43	245/50R18	-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	X4 mit M-Paket inkl.KMV	X3, X-N1	ECE	680	72,6	43	**43	245/50R18	-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	X4 KOV	X3, X-N1	ECE	680	72,6	43	**43	245/50R18	-	M14x1,25	K09	2014
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	2er-Cabrio	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2015
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	M235i Cabrio	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2015
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer FL 2015	1K2	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2015
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	1er 5-Türer FL 2015	1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2015
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	M135i 3+5-Türer FL 2015	1K2/1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2015
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	1er-Reihe xDrive	1K2 + 1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2016
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	M135i xDrive	1K2 + 1K4	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2016
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	2er-Reihe xDrive	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2016
ELT 235	12	5/120	72,6	BMW	M235i xDrive	1C	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2016
ELT 235	12	5/120	72,6	Mini	Countryman John Cooper Works	UKL/X	-	680	72,6	43			-	M14x1,25	K09	2016