



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 236
BOYUTLAR/SIZE : 8,5Jx19 EH2+
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL
SINIF/CLASS : VOLVO

EW11-8519

RACER

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 236	1	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x105	38	Ø56,6 / 3x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	650 kg	K09	Ø154,6	Chevrolet,Opel
		2	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x108	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	745 kg	K09	Ø155,7	Universal
		3	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x108	47	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	725 kg	K09	Ø159,7	Universal
		4	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x110	30	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	670 kg	K09	Ø150	Universal
		5	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x112	35	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	ring	720 kg	K09	Ø152,9	Audi,Seat,VW
		6	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x112	45	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	ring	650 kg	K09	Ø158,6	VW AG
		7	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x112	30	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	760 kg	K09	Ø150	Bmw
		8	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x112	45	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	670 kg	K09	Ø158,6	Bmw,Mini
		9	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x112	34,5	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	745 kg	K09	Ø152,6	MB,Ssangyong
		10	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x114,3	35	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	670 kg	K09	Ø152,9	Universal
		11	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x114,3	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	ring	725 kg	K09	Ø158,6	Universal
		12	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x115	40	Ø70,2 / 4x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	650 kg	K09	Ø155,7	Chevrolet,Opel
		13	RACER	EW11-8519	-	8,5Jx19 EH2+	5x120	38	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø34	Ø16,2 / 10	-	680 kg	K09	Ø154,6	Bmw,Mini

CAPS	K09	Ø64-Ø58 VOLVO



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8519						
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 236	1	5/105	56,6	Opel	Mokka	J-A	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2012		
ELT 236	1	5/105	56,6	Chevrolet	Trax	KL1B	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	1	5/105	56,6	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2012		
ELT 236	1	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1J	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2012		
ELT 236	1	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2012		
ELT 236	1	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2015		
ELT 236	1	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K	-	650	56,6	38			-	M12x1,5	K09	2016		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	508 RXH	8	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2012		
ELT 236	2	5/108	63,4	Landrover	Range-Rover Evoque 2WD	LV	-	745	67,1	40			RING	M14x1,5	K09	2013		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2013		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2013		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2014		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2015		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2015		
ELT 236	2	5/108	63,4	Volvo	XC90 mit Radhausverbreiterung	L	-	745	67,1	40			RING	M14x1,5	K09	2015		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2016		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 308 GTI	L	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2015		
ELT 236	2	5/108	63,4	Landrover	Discovery Sport	LC	-	745	67,1	40			RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 236	2	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	-	745	67,1	40	**45	255/55R19	RING	M14x1,5	K09	2016		
ELT 236	2	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	745	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015		
ELT 236	2	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	745	67,1	40			RING	M12x1,5	K09	2015		
ELT 236	2	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2017		
ELT 236	2	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2017		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	5008	M	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2017		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2017		
ELT 236	2	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2017		
ELT 236	2	5/108	63,4	Land Rover	Range-Rover Velar	LY	-	745	67,1	40	**45	255/55R19	RING	M14x1,5	K09	2018		
ELT 236	2	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	-	745	67,1	40			RING	M14x1,5	K09	2018		
ELT 236	2	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J	-	745	67,1	40			RING	M12x1,25	K09	2018		
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2012		
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	V60 Hybrid	G	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2015		
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2015		
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2015		
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2015		
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2015		
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Galaxy (III) ab MJ 2016 - MK3	WA6	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2015		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER									EW11-8519				
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	S-Max (II) ab MJ 2016	WA6	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Ford S-Max(II)Allrad	WA6	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Ford Galaxy (III) -MK3 Allrad	WA6	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	S60, V60 Polestar	F	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Ford Edge	SBF	-	725	63,4	47			-		K09	
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	Volvo S90	P	ECE	725	63,4	47	**47	255/40R19	-	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	V90 Cross Country	P	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2017
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	S90, V90-T8 Twin Engine Hybrid	P	ECE	725	63,4	47	**47	255/40R19	-	M14x1,5	K09	2017
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	XC60	U	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2017
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 21"Serie	U	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2017
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 22"Serie	U	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2017
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	XC60 T8 TEHybrid	U	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 236	3	5/108	63,4	Volvo	XC40	X	-	725	63,4	47			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 236	3	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	-	725	63,4	47			-	M12x1,5	K09	2018
ELT 236	4	5/110	65,1	Jeep	Cherokee	KL	-	670	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2014
ELT 236	4	5/110	65,1	Jeep	Cherokee Trailhawk	KL	-	670	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2014
ELT 236	4	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334	-	670	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2015
ELT 236	4	5/110	65,1	Fiat	500X 4WD	334	-	670	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2015
ELT 236	4	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU	-	670	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2015
ELT 236	4	5/110	65,1	Jeep	Renegade 4WD	BU	-	670	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2015
ELT 236	4	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D	-	670	65,1	30			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	4	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	-	670	65,1	30			-		K09	
ELT 236	4	5/110	65,1	Jeep	Compass	MX	-	670	65,1	30			-	M12x1,25	K09	2017
ELT 236	4	5/110	65,1	Alfa Romeo	Stelvio	949	-	670	65,1	30			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 236	4	5/110	65,1	Alfa Romeo	Giulia Q4 (Allrad)	952	-	670	65,1	30			-	M14x1,5	K09	2018
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	A6 Allroad	4G, 4G1	-	720	66,45	35	**43	255/45R19	-	M14x1,5	K09	2012
ELT 236	5	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1	-	720	66,45	35	**36	255/40R19	RING	M14x1,5	K09	2012
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	Q5 Facelift 2012	8R	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K09	2012
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	S6/S6 Avant	4G	-	720	66,45	35	**45	255/40R19	-	M14x1,5	K09	2012
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	S7 Sportback	4G	-	720	66,45	35	**32	255/40R19	-	M14x1,5	K09	2012
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	S8	4H	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K09	2012



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER							EW11-8519						
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	SQ5	8R, 8R1	-	720	66,45	35						2013	
ELT 236	5	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2012	
ELT 236	5	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2012	
ELT 236	5	5/112	57,1	Audi	RS Q3	8U	-	720	66,45	35	**36	255/40R19	RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	5	5/112	57,1	Audi	RS Q3	8U	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	5	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	5	5/112	57,1	Audi	TTS MJ 2015 (8S) Coupé + Roadster	8J	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2016	
ELT 236	5	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2016	
ELT 236	5	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9	-	720	66,45	35	**40	245/35/19	-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9	-	720	66,45	35	**40	245/35/19	-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8	-	720	66,45	35	**40	245/35R19	-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8	-	720	66,45	35	**40	245/35R19	-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	5	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2016	
ELT 236	5	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	720	66,45	35	**38	255/40R20	RING	M14x1,5	K09	2016	
ELT 236	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	5	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	5	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	SQ5	FY	-	720	66,45	35			-	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	5	5/112	57,1	Audi	RS3 Limousine	8V	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	5	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N	-	720	66,45	35	**38	5/45R19 (nur R-Line)	RING	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	A6 Limousine	F2	-	720	66,45	35	**40	245/45R19	-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	5	5/112	66,6	Audi	A6 Avant	F2	-	720	66,45	35	**40	245/45R19	-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	5	5/112	57,1	Seat	Cupra Ateca	5FP	-	720	66,45	35			RING	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2012	
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2012	
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	RS3 Sportback	8P	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2012	
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2012	
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2012	
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2012	
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5e	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8519				
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	RS3 Sportback	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2015
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2016
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2013
ELT 236	6	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2014
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2017
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2017
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2017



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8519						
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 236	6	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 236	6	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2017		
ELT 236	6	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	66,45	45			RING	M14x1,5	K09	2018		
ELT 236	7	5/112	66,7	BMW	Ser-Limousine xdrive (Allrad) (VII)	G5L	-	760	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	7	5/112	66,7	BMW	M550i xDrive	G5L	-	760	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	7	5/112	66,7	BMW	7er 750 (VI)	7L	ECE	760	66,6	30	**30	245/45R19	-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	7	5/112	66,7	BMW	Ser Touring	G5K	-	760	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	7	5/112	66,7	BMW	M550d xDrive	G5L	-	760	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	7	5/112	66,7	BMW	X3 M40i	G3X	-	760	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2018		
ELT 236	7	5/112	66,7	BMW	X4	G4X	-	760	66,6	30			-	M14x1,25	K09	2018		
ELT 236	8	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 236	8	5/112	66,7	BMW	X1	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 236	8	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer x-drive	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 236	8	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 236	8	5/112	66,7	BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	8	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer	UKL-L	-	670	66,6	45			-	M14x1,5	K09	2014		
ELT 236	8	5/112	66,7	Mini	Countryman	FMX	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	8	5/112	66,7	Mini	Countryman SE hybrid	FMX	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	8	5/112	66,7	Mini	Countryman JCW	FMX	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	8	5/112	66,7	Mini	Clubman JCW	FMK	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2017		
ELT 236	8	5/112	66,7	BMW	X2	F2X	-	670	66,6	45			-	M14x1,25	K09	2018		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A250	176	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B250	246	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 350 4-matic	218	ECE	745	66,5	34,5	**34,5	255/35R19	-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 500 4-matic	218	ECE	745	66,5	34,5	**34,5	255/35R19	-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	ECE	745	66,5	34,5	**34,5	255/35R19	-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	ECE	745	66,5	34,5	**34,5	255/35R19	-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E 500 Limousine Facelift 2011	212	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S63, S65 AMG	221, 221 AMG	-	745	66,5	34,5	**42-43	255/40R19 M+S	-	M14x1,5	K09	2014		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	SL 500	231	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2012		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Limousine FL 2013	212	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A45 AMG 4-matic	176, 176AMG, 245G	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse 4-matic	176, 245G	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse 4-matic	245G	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2013		
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2013		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8519					
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 2014 Model 205	204	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2014	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2014	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse 4-matic	222, 221	-	745	66,5	34,5	**36, 38	245/45R19	-	M14x1,5	K09	2014	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS-Klasse FL 2014	218	ECE	745	66,5	34,5	**34,5; 35,5	255/35R19	-	M14x1,5	K09	2014	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake FL 2014	218	ECE	745	66,5	34,5	**34,5; 35,5	255/35R19	-	M14x1,5	K09	2014	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic 205	204 (205)	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic T-Modell 205	204 (205)	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G, -/AMG	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC	204X; intern: X253	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2016	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe	204 (205)	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2016	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse 2016 (BM 213)	212	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2016	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, 245G AMG	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,25	K09	2015	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2014	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	9	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK	-	745	66,5	34,5			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupe	204X	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe/Cabrio BM217	221	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe/Cabrio S63/S65 BM217	221	-	745	66,5	34,5	**38;38	255/45R19 M+S	-	M14x1,5	K09	2017	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe	R1EC	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	R1EC	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio/Coupe BM205 FL2018	204	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	9	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204	-	745	66,5	34,5			-	M14x1,5	K09	2018	
ELT 236	10	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	670	67,1	35		RING	M12x1,5	K09	2012		
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Genesis Coupé Facelift 2013	BK20, BK38	-	670	67,1	35		-	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF	-	670	67,1	35		-	M12x1,5	K09	2012		
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Lancia	Flavia Cabrio	JS	-	670	67,1	35		-	M12x1,5	K09	2012		
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	670	67,1	35		RING	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3	-	670	67,1	35		RING	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -18" Serienbereifung	XA3	-	670	67,1	35		RING	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	670	67,1	35		RING	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	670	67,1	35		RING	M12x1,5	K09	2013		
ELT 236	10	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	670	67,1	35		RING	M12x1,5	K09	2014		
ELT 236	10	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundenkerhinterachse	J11	-	670	67,1	35		RING	M12x1,5	K09	2014		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8519						
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2014	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CW0	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2014	
ELT 236	10	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32	-	670	67,1	35			RING	M12x1,25	K09	2014	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Hyundai	Genesis	DH	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2014	
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2015	
ELT 236	10	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC	-	670	67,1	35			RING	M14x1,5	K09	2015	
ELT 236	10	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2015	
ELT 236	10	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2015	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2016	
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2016	
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016 ab 18" Bereifung	XA3(a)	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2016	
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2016	
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 18" Serienbereifung	XA4	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2016	
ELT 236	10	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2016	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2014	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2015	
ELT 236	10	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	-	670	67,1	35			RING	M12x1,25	K09	2017	
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	10	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	670	67,1	35			RING	M12x1,5	K09	2015	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	10	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	670	67,1	35			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RE5, RE6	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd	JD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (III) 2013	XM FL	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Grandtour	Z	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	pro_cee'd GT	JD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2013	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER									EW11-8519				
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	cee'd GT	JD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane Grandtour GT 220	Z	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modelli 2013 (Typ BM)	BL	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2013
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 236	11	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2014
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2014
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	725	67,1	45			RING	M12x1,25	K09	2014
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UVP	-	725	67,1	45			-		K09	
ELT 236	11	5/114,3	56,1	Subaru	WRX Sti	V1	-	725	67,1	45			RING	M12x1,25	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Turbo FL 2015	GDH	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15	-	725	67,1	45			RING	M12x1,25	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RES, RE6	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe FL 2016	DM	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Grand Santa Fe FL2016	DM	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour 4Control	RFD	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Niro Hybrid	DE	-	725	67,1	45			-		K09	
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2016
ELT 236	11	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RES, RE6	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2012
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	iX35 FL2013	ELH, LM	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2013
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe	DM	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2012
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV)	UM	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2015



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236			MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8519						
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+			SINIF / CLASS : VOLVO														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT Fließheck/Coupe	Z	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	11	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1	-	725	67,1	45			RING	M12x1,25	K09	2016	
ELT 236	11	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6	-	725	67,1	45			RING	M12x1,25	K09	2015	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2015	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Toyota	Avenis FL2015	T27	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2015	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M)	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance 275 PS	PDE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Sorento (IV) FL2017	UM	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	56,1	Subaru	WRX Sti ab MJ2018	V1	-	725	67,1	45	**55	245/35R19	RING	M12x1,25	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Lexus	RC 500t/300H	XC1(EU,M)	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Lexus	GS 300H/450H Hybrid	HS19(a)	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2017	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Lexus	RC F	UXC1 (EU,M)	-	725	67,1	45	**45	235/40R19 M+S	RING	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	60,1	Lexus	GS F	UL10 (EU,M)	-	725	67,1	45	**45	235/40R19 M+S	RING	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	66,1	Renault	Megane R.S. (IV)	RFB	-	725	67,1	45	**54	245/35R19	RING	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N (184 kW/250PS)	PDE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 N Performance (202 kW/275PS)	PDE	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW	-	725	67,1	45			RING	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	11	5/114,3	67,1	Kia	Ceed GT / GT SW	CD	-	725	67,1	45			-	M12x1,5	K09	2018	
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Cascada	P-J/SW	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2013	
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Zafira Tourer	P-J/SW	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	12	5/115	70,2	Chevrolet	Orlando	KL1Y, KL1YN	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	12	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1Y	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	12	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2012	
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2012	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 236				MODEL ADI / MODEL NAME : RACER								EW11-8519						
BOYUTLAR / SIZE : 8,5J x 19 EH2+				SINIF / CLASS : VOLVO														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2017		
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer 4x4 Kombi	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2017		
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport 4x4 Fließheck	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2017		
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport - Fließheck	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2017		
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Insignia-B Country Tourer	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2018		
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Insignia-B BiTurbo Dis. 154KW	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2018		
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Insignia-B Benziner 191KW	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2018		
ELT 236	12	5/115	70,2	Opel	Insignia-B Country Tourer 2.0 191KW/154KW	Z-B	-	650	70,2	40			-	M12x1,5	K09	2018		
ELT 236	13	5/120	72,6	Mini	Paceman	UKL-C/X	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2013		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer Modelljahr 2013	1K2	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2012		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	3er 2012	3L	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2012		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	3er Touring Modell 2013	3K	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2012		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	5er ActiveHybrid	HY	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2012		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	X3	X3	ECE	680	72,6	38	**38	245/45R19	-	M14x1,25	K09	2012		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé	3C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2013		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé x-Drive	3C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2013		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	4er-Cabrio	3C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	2er-Coupé	1C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	M135i	1K2, 1K4	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	M235i Coupé	1C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	3er GT x-Drive	3-V	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	X3 FL 2014	X3, X-N1	ECE	680	72,6	38	**38	245/45R19	-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	4er-GranCoupé	3C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	X4 mit M-Paket inkl.KMV	X3, X-N1	ECE	680	72,6	38	**38	245/45R19	-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	X4 KOV	X3, X-N1	ECE	680	72,6	38	**38	245/45R19	-	M14x1,25	K09	2014		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	2er-Cabrio	1C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	M235i Cabrio	1C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer FL 2015	1K2	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	1er 5-Türer FL 2015	1K4	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	M135i 3+5-Türer FL 2015	1K2/1K4	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2015		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	M135i xDrive	1K2 + 1K4	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	2er-Reihe xDrive	1C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	M235i xDrive	1C	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 236	13	5/120	72,6	Mini	Countryman John Cooper Works	UKL/X	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2016		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	3er Modell 2012 330d+335i	3L	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2012		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	3er xDrive	3L	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2013		
ELT 236	13	5/120	72,6	BMW	3er xDrive Touring	3K	-	680	72,6	38			-	M14x1,25	K09	2013		