



ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : **ELT 242**
BOYUTLAR/SIZE : **7,5Jx17 EH2+**
MÜŞTERİ/CUSTOMER : **ELITE SRL**
SINIF/CLASS : **UNIVERSAL**

EW12-7517

JAZZY

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DİŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	SATIŞ YERİ
A		1	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	4x100	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	ring	555 kg	K08	Ø140	EU - TR
		2	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	4x108	15	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø138,2	EU - TR
		3	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	4x108	38	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø145	EU - TR
B	ELT 242	4	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x100	40	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	550 kg	K08	Ø140	EU - TR
		5	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x100	45	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	550 kg	K08	Ø140	EU - TR
		6	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x105	44	Ø56,6 / 3x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	550 kg	K08	Ø145	EU - TR
		7	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x108	44	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	650 kg	K08	Ø144,8	EU - TR
		8	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x110	31	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	665 kg	K08	Ø145	EU - TR
		9	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x112	38	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	ring	650 kg	K02	Ø153,1	EU - TR
		10	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x112	51	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	640 kg	K02	Ø150	EU - TR
		11	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x112	50	Ø66,6 / 6,3x30°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	615 kg	K05	Ø150	EU - TR
		12	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x112	40	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	660 kg	K01	Ø150	EU - TR
		13	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x112	52,5	Ø66,5 / 3x45°	Ø28 Küre	Ø29,65	Ø14,85 / 8,4	-	560 kg	K01	Ø150	EU - TR
		14	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x114,3	40	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	650 kg	K08	Ø155,2	EU - TR
		15	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x114,3	50	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	ring	640 kg	K08	Ø150	EU - TR
		16	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x115	45	Ø70,2 / 4x45°	60° konik	Ø31	Ø15 / 10	-	640 kg	K08	Ø158,9	EU - TR
		17	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x120	37	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	645 kg	K05	Ø151,9	EU - TR
		18	JAZZY	EW12-7517	-	7,5Jx17 EH2+	5x120	43	Ø72,6 / 5,25x45°	60° konik	Ø32	Ø16,2 / 10	-	610 kg	K05	Ø157,7	EU - TR

CAPS

K01

Ø75-Ø72 MERCEDES

K02

Ø70-Ø57,2 AUDI

K05

Ø68,5-Ø65,6 BMW

K08

Ø60-Ø55 UNIVERSAL



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY									EW12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BJÖN KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 242	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 242	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 242	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway (II)	SD/SR	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 242	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2012
ELT 242	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 242	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Haybrid Club	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 242	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 242	1	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 242	1	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2014
ELT 242	1	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	1	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	1	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	1	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	1	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	1	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2016
ELT 242	1	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,6	K08	2017
ELT 242	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ	-	555	67,1	38			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 242	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 17"	YB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 242	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2017		
ELT 242	1	4/100	60,1	Smart	four (Brabus) BM453	451	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018		
ELT 242	1	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018		
ELT 242	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018		
ELT 242	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018		
ELT 242	1	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (7SD../SD*7..)	-	555	67,1	38			RING	M12x1,5	K08	2018		
ELT 242	2	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3 Facelift 2012	7	-	630	65,1	15			-	M12x1,25	K08	2012		
ELT 242	2	4/108	65,1	Citroen	DS5	K	-	630	65,1	15	**27;29	225/50R17	-	M12x1,25	K08	2012		
ELT 242	2	4/108	65,1	Peugeot	208	C	-	630	65,1	15			-	M12x1,25	K08	2012		
ELT 242	2	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III) - FL 2012	7	-	630	65,1	15			-	M12x1,25	K08	2012		
ELT 242	2	4/108	65,1	Peugeot	2008	C	-	630	65,1	15			-	M12x1,25	K08	2013		
ELT 242	2	4/108	65,1	Citroen	C4 Cactus	0	-	630	65,1	15			-	M12x1,25	K08	2014		
ELT 242	2	4/108	65,1	Peugeot	208 GTI	C	-	630	65,1	15			-	M12x1,25	K08	2013		
ELT 242	2	4/108	65,1	Opel	Crossland X	P7 Monocab C	-	630	65,1	15			-	M12x1,25	K08	2017		
ELT 242	2	4/108	65,1	Citroen	C3 Aircross Compact SUV	2	-	630	65,1	15			-	M12x1,25	K08	2018		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	B-MAX	JK8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2012		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta Modell 2013	JA8, JR8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2013		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST Modell 2013	JA8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2013		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport	JK8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2014		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	Tourneo/Transit Courier	JU2, JN8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2016		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2017		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	KA+	KAF	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2017		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport BJ2018	JK8	-	550	63,4	38			-	M12x1,5	K08	2018		
ELT 242	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH	-	550	63,4	38	**42,5	205/45R17	-	M12x1,5	K08	2018		
ELT 242	4	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X	-	550	57,1	40	**36	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2012		
ELT 242	4	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2013		
ELT 242	4	5/100	57,1	Seat	Ibiza FL 2012	6J	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2012		
ELT 242	4	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2013		
ELT 242	4	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2013		
ELT 242	4	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2013		
ELT 242	4	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2014		
ELT 242	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2015		
ELT 242	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2015		
ELT 242	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	550	57,1	40	**44	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2015		
ELT 242	4	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X	-	550	57,1	40	**34;36	215/40R17	-	M14x1,5	K08	2014		
ELT 242	4	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2017		



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 242	4	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	550	57,1	40			-	M14x1,5	K08	2017	
ELT 242	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	550	57,1	40	**51	215/45R17	-	M14x1,5	K08	2018	
ELT 242	5	5/100	56,1	Subaru	BRZ	ZC	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 242	5	5/100	56,1	Subaru	XV	G4	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 242	5	5/100	56,1	Toyota	GT86	ZN	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 242	5	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G4	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 242	5	5/100	56,1	Subaru	Forester	SJ	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 242	5	5/100	54,1	Toyota	Prius (IV)	XW5	-	550	67,1	45			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 242	5	5/100	54,1	Toyota	Prius PHV (IV)	XW5P(EU,M)	-	550	67,1	45			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	5	5/100	56,1	Subaru	XV	G5	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 242	5	5/100	56,1	Subaru	Impreza	G5	-	550	67,1	45			RING	M12x1,25	K08	2017	
ELT 242	6	5/105	56,6	Opel	Mokka	J-A	-	550	56,6	44			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	6	5/105	56,6	Chevrolet	Trax	KL1B	-	550	56,6	44			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	6	5/105	56,6	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	-	550	56,6	44			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	6	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1J	-	550	56,6	44			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	6	5/105	56,6	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	-	550	56,6	44			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	6	5/105	56,6	Opel	Astra K	B-K	ECE	550	56,6	44	**44	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	6	5/105	56,6	Opel	Astra Ksports Tourer	B-K	ECE	550	56,6	44	**44	225/45R17	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	508 RXH	8	-	650	67,1	44	**47	225/55R17	RING	M12x1,25	K08	2012	
ELT 242	7	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	7	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2	-	650	67,1	44	**52,5	235/55R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	7	5/108	63,4	Landrover	Range-Rover Evoque 2WD	LV	-	650	67,1	44			RING	M14x1,5	K08	2013	
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	308	L	-	650	67,1	44	**44	225/45R17	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 242	7	5/108	65,1	Citroen	C4 Grand Picasso	3	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 242	7	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso	3	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L	-	650	67,1	44	**44	225/45R17	RING	M12x1,25	K08	2013	
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L	-	650	67,1	44	**44	225/45R17	RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 242	7	5/108	65,1	Citroen	C4 Picasso THP155 + THP165 + HDi150	3	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2014	
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7	-	650	67,1	44	**55	235/50R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7	-	650	67,1	44	**55	235/50R17	RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L	-	650	67,1	44	**44	225/45R17	RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L	-	650	67,1	44	**44	225/45R17	RING	M12x1,25	K08	2015	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7517					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA	-	650	67,1	44						2015
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	7	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F	-	650	67,1	44	**55	235/55R17	RING	M14x1,5	K08	2016
ELT 242	7	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F	-	650	67,1	44	**55	235/55R17	RING	M14x1,5	K08	2016
ELT 242	7	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MKS) Allrad	BA7	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MKS) Allrad	BA7	-	650	67,1	44	**55	235/50R17	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MKS Allrad	BA7	-	650	67,1	44	**55	235/50R17	RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	7	5/108	63,4	Volvo	V40	M	-	650	67,1	44	**52,5	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 242	7	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 242	7	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	5008	M	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 242	7	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 242	7	5/108	63,4	Volvo	XC40	X	-	650	67,1	44	**50,5	235/60R17	RING	M14x1,5	K08	2018
ELT 242	7	5/108	63,4	Volvo	V60	Z	-	650	67,1	44			RING	M14x1,5	K08	2018
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 242	7	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 242	7	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV) PKW	E	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 242	7	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E	-	650	67,1	44			RING	M12x1,25	K08	2018
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 242	7	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	-	650	67,1	44			RING	M12x1,5	K08	2018
ELT 242	8	5/110	65,1	Opel	Meriva-B Facelift 2014	S-D/Monocab B	-	665	65,1	31			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 242	8	5/110	65,1	Jeep	Cherokee	KL	-	665	65,1	31			-	M12x1,25	K08	2014
ELT 242	8	5/110	65,1	Jeep	Cherokee Trailhawk	KL	ECE	665	65,1	31	**31	245/65R17	-	M12x1,25	K08	2014
ELT 242	8	5/110	65,1	Fiat	500X 2WD	334	-	665	65,1	31			-	M12x1,25	K08	2015
ELT 242	8	5/110	65,1	Fiat	500X 4WD	334	-	665	65,1	31			-	M12x1,25	K08	2015
ELT 242	8	5/110	65,1	Jeep	Renegade 2WD	BU	-	665	65,1	31			-	M12x1,25	K08	2015
ELT 242	8	5/110	65,1	Jeep	Renegade 4WD	BU	-	665	65,1	31			-	M12x1,25	K08	2015
ELT 242	8	5/110	65,1	Opel	Adam S	S-D	-	665	65,1	31			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	8	5/110	65,1	Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	-	665	65,1	31			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	8	5/110	65,1	Opel	Opel Corsa-E 1,4 Turbo ecoFlex	S-D	-	665	65,1	31			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	8	5/110	65,1	Jeep	Compass	MX	-	665	65,1	31			-	M12x1,25	K08	2017
ELT 242	8	5/110	65,1	Alfa Romeo	Stelvio	949	-	665	65,1	31	**29	225/65R17	-	M14x1,5	K08	2018
ELT 242	8	5/110	65,1	Alfa Romeo	Giulia Q4 (Allrad)	952	-	665	65,1	31	**33	225/50R17	-	M14x1,5	K08	2018



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY										EW12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2012	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	650	66,45	38	**43	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	650	66,45	38	**43	225/45R17	RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlenker-Hinterachse)	AU	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2016	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9	ECE	650	66,45	38	**38	225/50/17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9	ECE	650	66,45	38	**38	225/50/17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8	ECE	650	66,45	38	**38	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8	ECE	650	66,45	38	**38	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2016	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2016	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2016	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2016	
ELT 242	9	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2016	
ELT 242	9	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2016	
ELT 242	9	5/112	66,6	Audi	A5 Cabrio	B8 (F5)	-	650	66,45	38	**29	225/50R17	-	M14x1,5	K02	2017	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	650	66,45	38						2017	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	9	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	-	650	66,45	38	**40	225/55R17	RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	9	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	9	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	9	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	650	66,45	38			RING	M14x1,5	K02	2018	
ELT 242	9	5/112	66,6	Audi	A6 Limousine	F2	-	650	66,45	38	**36	205/65R17	-	M14x1,5	K02	2018	
ELT 242	10	5/112	57,1	Audi	A3	8V	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 242	10	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 242	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	640	57,1	51	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	640	57,1	51	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	10	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	10	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	10	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	10	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	10	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2015	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY							EW12-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	640	57,1	51	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2015	
ELT 242	10	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	ECE	640	57,1	51	**51	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2013	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2014	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	640	57,1	51	**49	225/45R17	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	10	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	640	57,1	51			-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	10	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	ECE	640	57,1	51	**51	45R17 (nur RS Ver	-	M14x1,5	K02	2017	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	One/Cooper, /D, /S	UKL-L	-	615	66,6	50			-	M14x1,25	K05	2014	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	One/Cooper, /D, /S 5-Türer	UKL-L	-	615	66,6	50			-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 242	11	5/112	66,7	BMW	2er Gran Tourer	UKL-L	-	615	66,6	50	**54	205/55R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 242	11	5/112	66,7	BMW	X1	UKL-L	-	615	66,6	50	**52	225/55R17	-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 242	11	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer x-drive	UKL-L	-	615	66,6	50	**54	205/55R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2015	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	Clubman One/Cooper, /D, /S	UKL-L	-	615	66,6	50	**54	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	Mini One/Cooper, /D, /S Cabrio	UKL-L	-	615	66,6	50			-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	Mini John Cooper Works Cabrio	UKL-L	-	615	66,6	50			-	M14x1,25	K05	2016	
ELT 242	11	5/112	66,7	BMW	225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	-	615	66,6	50	**54	205/55R17	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 242	11	5/112	66,7	BMW	2er Active Tourer	UKL-L	-	615	66,6	50	**54	205/55R17	-	M14x1,5	K05	2014	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	Countryman	FMX	-	615	66,6	50	**52	225/55R17	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	Countryman SE hybrid	FMX	-	615	66,6	50	**52	225/55R17	-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	Countryman JCW	FMX	-	615	66,6	50			-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 242	11	5/112	66,7	Mini	Clubman JCW	FMK	-	615	66,6	50			-	M14x1,25	K05	2017	
ELT 242	11	5/112	66,7	BMW	X2	F2X	-	615	66,6	50	**52	225/55R17	-	M14x1,25	K05	2018	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Limousine FL 2013	212	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2013	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 2014 Model 205	204	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2014	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2014	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic 205	204 (205)	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2015	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse 4-matic T-Modell 205	204 (205)	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2015	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2016	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe	204 (205)	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2016	
ELT 242	12	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 2WD	XK	-	660	66,5	40			-	M12x1,5	K01	2016	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205	204K (205)	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2014	
ELT 242	12	5/112	66,6	Ssangyong	Tivoli 4WD	XK	-	660	66,5	40			-	M12x1,5	K01	2017	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe	R1EC	ECE	660	66,5	40	**40	225/55R17	-	M14x1,5	K01	2018	
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	R1EC	ECE	660	66,5	40	**40	225/55R17	-	M14x1,5	K01	2018	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242				MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR		
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse BM177	F2A	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2018		
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell BM205 FL2018	204K	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2018		
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio/Coupe BM205 FL2018	204	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2018		
ELT 242	12	5/112	66,6	Mercedes-Benz	C-Klasse BM205 FL2018	204	-	660	66,5	40			-	M14x1,5	K01	2018		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse	176	-	560	66,5	52,5	**52,5	225/45R17	-	M14x1,5	K01	2012		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse A250	176	-	560	66,5	52,5	**52,5	225/45R17	-	M14x1,5	K01	2012		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse B250	246	-	560	66,5	52,5	**52,5	225/45R17	-	M14x1,5	K01	2012		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117	-	560	66,5	52,5	**52,5	225/45R17	-	M14x1,5	K01	2013		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	A-Klasse 4-matic	176, 245G	-	560	66,5	52,5	**52,5	225/45R17	-	M14x1,5	K01	2013		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse 4-matic	245G	-	560	66,5	52,5	**52,5	225/45R17	-	M14x1,5	K01	2013		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse FL 2014	245G	-	560	66,5	52,5	**52,5		-	M14x1,5	K01	2015		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	B-Klasse 4-matic	245G	-	560	66,5	52,5	**52,5		-	M14x1,5	K01	2015		
ELT 242	13	5/112	66,6	Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	-	560	66,5	52,5	**52,5	225/45R17	-	M14x1,5	K01	2015		
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Citroen	C4 Aircross	B	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012		
ELT 242	14	5/114,3	64,1	Honda	Civic 4-Türer	FB1,FB2,FB7,FB8	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012		
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Limousine/Sedan	VF	-	650	67,1	40	**46	215/50R17	-	M12x1,5	K08	2012		
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Kia	Optima Hybrid	TFE	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013		
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Kia	Optima Spirit	TF	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2012		
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport	NZ	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2012			
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	E15UT, E15UTN	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2013			
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid 2013	HE15U(a)	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2013			
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis Limousine/Combi Facelift 2012	T27	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2012			
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Modell 2013 -17" Serienbereifung	XA3	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2013			
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Verso	AR2, AR2N	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2013			
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Touring Sports (Modell E18)	E15UT	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2013			
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris Hybrid Touring Sports (Modell E18)	HE15U(a)	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2013			
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Suzuki	SX4 S-Cross	JY	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2013			
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 4WD Mehrlenkerhinterachse	J11	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2014			
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 2WD Verbundlenkerhinterachse	J11	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2014			
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 4WD	SLS	-	650	67,1	40		-	M12x1,5	K08	2014			
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander III 2WD	CW0	-	650	67,1	40		-	M12x1,5	K08	2014			
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander Hybrid	CWO	-	650	67,1	40		-	M12x1,5	K08	2014			
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	Juke FL 2014	F15	-	650	67,1	40		RING	M12x1,25	K08	2014			
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	X-Trail	T32	-	650	67,1	40		RING	M12x1,25	K08	2014			
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Kia	Venga FL 2015	YNS	-	650	67,1	40		-	M12x1,5	K08	2015			
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	Qashqai 1,3l GIG-T - 120 kW	J11	-	650	67,1	40		RING	M12x1,5	K08	2015			



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY									EW12-7517				
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Kia	Soul EV Elektro 27 kWh	PSEV	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Lexus	NX300H	AZ1	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar 1,6 DIG-T	C13	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	Juke Nismo RS	F15	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Hyundai	i40 cW Kombi FL 2015	VF	-	650	67,1	40	**46	215/50R17	-	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Renault	Espace (V)	RFC	-	650	67,1	40			RING	M14x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 2WD	RFE	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Hyundai	ix20 FL2015	JC	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Renault	Kadjar 4WD	RFE	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 ohne Radhausverbreiterung	GA0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Mitsubishi	ASX FL 2015 mit Radhausverbreiterung	GA0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Kia	Sportage	QLE	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane (IV)	RFB	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 (IV) FL2016	XA3(a)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	RAV4 Hybrid (IV) mit 17" Serienbereifung	XA4	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Renault	Megane GT (IV)	RFB	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Renault	Renault Megane Grandtour (IV)	RFB	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2016
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Hyundai	ix35 FL2013	ELH, LM	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Kia	Sportage FL 2014 2WD	SLS, SL	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2014
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander (III) ab MJ2013	CW0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Outlander 2016	CW0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	Pulsar	C13	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2014
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Renault	Koleos	RZG	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2017
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013	E15UT, E15UTN	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) 2013 Verbundlenkerhinterachse	E15UT, E15UTN	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2013
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Hybrid FL 2015	HE15U(a)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Auris (II) Mehrlenker-HA FL2015	E15UT(a) (E18)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Avensis FL2015	T27	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2015
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Toyota	Prius Plus Business, Comfort	XW4(a)	-	650	67,1	40			RING	M12x1,5	K08	2012
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KF	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Kia	Niro Plug-In Hybrid	DE	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Lexus	RC 500t/300H	XC1(EU,M)	-	650	67,1	40	**45	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Lexus	GS 300H/450H Hybrid	HS19(a)	-	650	67,1	40	**45	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Lexus	GS 250/200t/300	S19(a)	-	650	67,1	40	**45	225/50R17	RING	M12x1,5	K08	2017
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Mitsubishi	Eclipse Cross 2WD+4WD	GK0	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Lexus	IS 300h	XE2(a)	-	650	67,1	40	**45	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2018



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 242	14	5/114,3	60,1	Lexus	IS 200t / 300	XE2(a)	-	650	67,1	40	**45	225/45R17	RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	14	5/114,3	66,1	Nissan	Leaf	ZE1	-	650	67,1	40			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 242	14	5/114,3	67,1	Hyundai	Nexo	FE	-	650	67,1	40			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	14	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (V)	RW	-	650	67,1	40	**44	235/65R17	RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	64,1	Honda	Civic 2012 9. Generaton	FK1, FK2, FK3	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) 2WD	RE5, RE6	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	GDH	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 3-Türer Coupé	GDH	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 CW	GDH	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster Turbo	FS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Carens	RP	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	cee'd	JD	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	pro_ cee'd	JD	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Mazda	6	GJ	ECE	640	67,1	50	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Mazda	6 Kombi	GJ	ECE	640	67,1	50	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Mazda	CX-5	KE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Mazda	Mazda 3 - ab Modell 2013 (Typ BM)	BL	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	15	5/114,3	66,1	Renault	Clio (IV) R.S. 200	R	-	640	67,1	50	**55	205/40R17	RING	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Mazda	3 Limousine - 4 Türer	BL	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 242	15	5/114,3	64,1	Honda	Civic Tourer	FK2, FK3	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2014	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Soul KMV	PS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Soul KOV	PS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2014	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 /-cw FL 2015	GDH	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Mazda	6 Mj. 2015 AWD	GH	ECE	640	67,1	50	**50	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	60,1	Suzuki	Vitara 2015	LY	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Mazda	CX-3	DJ1	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	Veloster FL 2015	FS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (IV) FL 2015	RE5, RE6	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	64,1	Honda	HR-V	RU	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Optima	JF	-	640	67,1	50	**52,5	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2016	
ELT 242	15	5/114,3	66,1	Renault	Renault Talisman	RFD	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 242	15	5/114,3	66,1	Renault	Talisman Grandtour	RFD	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2016	
ELT 242	15	5/114,3	64,1	Honda	CR-V (VI) 2013	RE5, RE6	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson	TLE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	cee'd SW (Sportswagen)	JD	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	cee'd, Kia cee'd SW, Kia pro cee'd FL2015	JD	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2015	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	i30	PDE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	15	5/114,3	56,1	Subaru	Levorg	V1	-	640	67,1	50			RING	M12x1,25	K08	2016	
ELT 242	15	5/114,3	56,1	Subaru	Outback 2015	B6	-	640	67,1	50			RING	M12x1,25	K08	2015	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 cw Kombi	PDE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	Ioniq Plug-in-Hybrid	AE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	15	5/114,3	60,1	Toyota	C-HR 4WD	EU,M) / AX1T(EU,M	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 2WD	OS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona 4x4	OS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	i30 Fastback	PDE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 2WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	66,1	Dacia	Duster (II) 4WD ab 2018	SR (SR*H..)	-	640	67,1	50			RING	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Spotage FL2018	QLE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Ceed	CD	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	Tucson FL2018	TLE	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	60,1	Suzuki	Swift Sport (VI)	AZ	-	640	67,1	50			RING	M12x1,25	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Optima SW FL2018	JF	-	640	67,1	50	**52,5	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Kia	Ceed Station Wagon	CD	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	15	5/114,3	67,1	Hyundai	Kona electric	OS	-	640	67,1	50			-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Cascada	P-J/SW	-	640	70,2	45			-	M12x1,5	K08	2013	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Zafira Tourer	P-J/SW	-	640	70,2	45			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Ampera	DJJOI	-	640	70,2	45			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	16	5/115	70,2	Chevrolet	Orlando	KL1Y, KL1YN	-	640	70,2	45			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	16	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Station Wagon (SW)	KL1Y	-	640	70,2	45			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	16	5/115	70,2	Chevrolet	Cruze Fließheck Limousine	KL1J	-	640	70,2	45			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Astra-J Notchback Limousine	P-J	-	640	70,2	45			-	M12x1,5	K08	2012	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer	Z-B	ECE	640	70,2	45	**45	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Insignia Sports Tourer 4x4 Kombi	Z-B	ECE	640	70,2	45	**45	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport 4x4 Fließheck	Z-B	ECE	640	70,2	45	**45	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Insignia Grand Sport - Fließheck	Z-B	ECE	640	70,2	45	**45	215/55R17	-	M12x1,5	K08	2017	
ELT 242	16	5/115	70,2	Opel	Insignia-B BiTurbo Dis. 154KW	Z-B	ECE	640	70,2	45	**45	225/55R17	-	M12x1,5	K08	2018	
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	3er 2012	3L	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2012	
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	3er Touring Modell 2013	3K	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2012	
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	X3	X3	ECE	645	72,6	37	**32	205/65R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2012	
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé	3C	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2013	
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	4er-Coupé x-Drive	3C	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2013	



EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 242			MODEL ADI / MODEL NAME : JAZZY								EW12-7517					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : UNIVERSAL													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	4er-Cabrio	3C	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	4er-GranCoupé	3C	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	3er Modell 2012 330d+335i	3L	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	3er xDrive	3L	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2013
ELT 242	17	5/120	72,6	BMW	3er xDrive Touring	3K	ECE	645	72,6	37	**37	225/50R17	-	M14x1,25	K05	2013
ELT 242	18	5/120	72,6	Mini	Paceman	UKL-C/X	-	610	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2013
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer Modelljahr 2013	1K2	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2012
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	2er-Coupé	1C	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	M135i	1K2, 1K4	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	M235i Coupé	1C	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2014
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	2er-Cabrio	1C	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	M235i Cabrio	1C	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	1er 3-Türer FL 2015	1K2	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	1er 5-Türer FL 2015	1K4	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	M135i 3+5-Türer FL 2015	1K2/1K4	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2015
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	1er-Reihe xDrive	1K2 + 1K4	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	M135i xDrive	1K2 + 1K4	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17 M+S	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	2er-Reihe xDrive	1C	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 242	18	5/120	72,6	BMW	M235i xDrive	1C	ECE	610	72,6	43	**43	225/45R17	-	M14x1,25	K05	2016
ELT 242	18	5/120	72,6	Mini	Countryman John Cooper Works	UKL/X	-	610	72,6	43			-	M14x1,25	K05	2016