



# ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

## ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : ELT 288  
BOYUTLAR/SIZE : 7,5Jx17 EH2+  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : ELITE SRL  
SINIF/CLASS : AUDI / VW

# EW16-7517

# THOTH

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAP / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAP	BİJON ÇAP / MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAP	ARAÇ
A	ELT 288	1	THOTH	EW16-7517	-	7,5Jx17 EH2+	4x100	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	RING	580 kg	K08	Ø140 mm	Universal
		2					4x108	25	Ø65,1 / 4x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	630 kg	K08	Ø138 mm	PSA
		3					4x108	38	Ø63,4 / 5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	-	530 kg	K08	Ø140 mm	Ford
B		4					5x100	36	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	530 kg	K08	Ø140 mm	VW AG
		5					5x108	38	Ø67,1 / 3,5x45°	60° konik	Ø30	Ø15 / 10	RING	685 kg	K08	Ø144 mm	Universal
		6					5x112	36	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	720 kg	K02	Ø145 mm	AUDI
		7					5x112	40	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	720 kg	K02	Ø146 mm	VW AG
		8					5x112	45	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	RING	720 kg	K02	Ø145 mm	-

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	30.12.2020	İlk kez oluşturuldu.

Kullanılan Kapaklar :	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI
	K08	



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 288			MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : AUDI / VW														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO Variant	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	Wheel ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT OEM TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 288	1	4/100	60,1	Dacia	Dokker	SD (OSD..)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	60,1	Dacia	Lodgy	SD		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	1	4/100	60,1	Dacia	Logan MCV (2) (Kombi)	SD		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2014	
ELT 288	1	4/100	60,1	Dacia	Logan PickUp	USD		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2010	
ELT 288	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero (II)	SD/SR		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway	SD		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2010	
ELT 288	1	4/100	60,1	Dacia	Sandero Stepway (II)	SD/SR		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	56,6	Fiat	Punto Evo	199		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2010	
ELT 288	1	4/100	56,1	Mini	Cooper,-S -Roadster	UKL-C		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	1	4/100	56,1	Mini	Coupé	UKL-C		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	56,6	Opel	Adam	S-D		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	60,1	Renault	Clio IV 2013	R		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	NZ		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2010	
ELT 288	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift 4x4	FZ		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Club	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Hybrid	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris Hybrid Club	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	1	4/100	60,1	Renault	Captur	R		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	60,1	Renault	Clio GT (IV)	R		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	60,1	Renault	Clio Grandtour (IV)	R		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	60,1	Renault	ZOE	AG		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	1	4/100	60,1	Nissan	Note	E12		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2014	
ELT 288	1	4/100	56,6	Opel	Adam 1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo	S-D		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2014	
ELT 288	1	4/100	56,6	Opel	Adam Rocks	S-D		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2014	
ELT 288	1	4/100	54,1	Hyundai	i20	GB		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015	
ELT 288	1	4/100	56,6	Opel	Corsa-E	S-D		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015	
ELT 288	1	4/100	54,1	Kia	Rio FL 2015	UB		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015	
ELT 288	1	4/100	54,1	Mazda	Mazda 2	DJ1		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015	
ELT 288	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 Coupé	GB		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015	
ELT 288	1	4/100	56,1	Honda	Jazz	GK		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015	
ELT 288	1	4/100	54,1	Mazda	MX-5 2,0l	ND		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015	
ELT 288	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 Active	GB		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2016	
ELT 288	1	4/100	54,1	Suzuki	Baleno	EW		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2016	
ELT 288	1	4/100	60,1	Smart	fortwo Cabrio (BM 453)	451		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2016	
ELT 288	1	4/100	54,1	Fiat	124 Spider	NF		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08		
ELT 288	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Gr.Wendekreis	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Kl.Wendekreis	XP13M(a), XP13N(a)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Gr.Wendekreis	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 288			MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : AUDI / VW														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO Variant	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	Wheel ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT OEM TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 288	1	4/100	54,1	Toyota	Yaris FL2017 Hybrid Kl.Wendekreis	XP13M(a)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	1	4/100	60,1	Nissan	Micra	K14		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	1	4/100	54,1	Suzuki	Swift	AZ		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	1	4/100	60,1	Lada	Vesta	GF		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 17"	YB		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	1	4/100	54,1	Kia	Stonic 15"	YB		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	1	4/100	60,1	Smart	forfour (Brabus) BM453	451		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018	
ELT 288	1	4/100	56,1	Honda	Jazz FL2018	GK		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018	
ELT 288	1	4/100	54,1	Kia	Picanto (III) X-Line	JA		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018	
ELT 288	1	4/100	54,1	Hyundai	i20 FL2018	GB		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018	
ELT 288	1	4/100	60,1	Dacia	Logan (II) MCV Stepway	SD (7SD../SD*7..)		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018	
ELT 288	1	4/100	60,1	Lada	Vesta SW (Kombi)	GF		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	1	4/100	54,1	Hyundai	i10 (III)	AC3		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	1	4/100	56,1	Honda	Honda Jazz Crosstar (IV)	GR		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i20 (III)	BC3		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i10 (III)	AC3		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	1	4/100	54,1	Hyundai	Hyundai i10 (III) N-Line (74kW)	AC3		580	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	2	4/108	65,1	Citroen	Berlingo 3 Facelift 2012	7		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	2	4/108	65,1	Citroen	C4	N		630	Ø65,1	25	**32	225/45R17	-	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	2	4/108	65,1	Citroen	DS5	K		630	Ø65,1	25	**27; 29	225/50R17	-	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	2	4/108	65,1	Peugeot	5008	0***		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2010	
ELT 288	2	4/108	65,1	Peugeot	Partner (III) - FL 2012	7		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	2	4/108	65,1	Opel	Opel Corsa-F	U		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	2	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208	U		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	2	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 208 GT-Line	U		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	2	4/108	65,1	Peugeot	2008 (II)	U		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	2	4/108	65,1	Citroen	DS3 Crossback (DS)	U		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	2	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot e-208 (Elektro)	U		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	2	4/108	65,1	Peugeot	Peugeot 2008 (II)	U		630	Ø65,1	25			-	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	B-MAX	JK8		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta Modell 2013	JAB, JR8		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST Modell 2013	JAB		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport	JK8		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2014	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	Tourneo/Transit Courier	JU2, JN8		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2016	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta (VIII)	JHH		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	KA+	KAF		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2017	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	EcoSport BJ2018	JK8		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2018	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta ST	JHH		530	Ø63,4	38	**42,5	205/45R17	-	EBT.015	K08	2018	
ELT 288	3	4/108	63,4	Ford	Fiesta Active (VIII)	JHH		530	Ø63,4	38			-	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	4	5/100	57,1	Audi	A1	8X		530	Ø57,1	36	**36	215/35R18	-	EBT.021	K08	2010	



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 288			MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : AUDI / VW														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO Variant	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	Wheel ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT OEM TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 288	4	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X		530	Ø57,1	36	**36	215/40R17	-	EBT.021	K08	2012	
ELT 288	4	5/100	57,1	Lexus	CT200h	A10(a)		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2011	
ELT 288	4	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2013	
ELT 288	4	5/100	57,1	Seat	Ibiza FL 2012	6J		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2012	
ELT 288	4	5/100	57,1	Seat	Ibiza ST	6J		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2010	
ELT 288	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia RS	5J		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2010	
ELT 288	4	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2013	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	Polo Cross	6R		530	Ø57,1	36	**38	215/40R17	-	EBT.021	K08	2010	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	Polo (3-Türer)	6R		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2010	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2010	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2013	
ELT 288	4	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2013	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2014	
ELT 288	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2015	
ELT 288	4	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2015	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R		530	Ø57,1	36	**44	215/40R17	-	EBT.021	K08	2015	
ELT 288	4	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X		530	Ø57,1	36	**34; 36	215/40R17	-	EBT.021	K08	2014	
ELT 288	4	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2017	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	Polo	AW		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2017	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW		530	Ø57,1	36	**51	215/45R17	-	EBT.021	K08	2018	
ELT 288	4	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB		530	Ø57,1	36	**46	215/45R17	-	EBT.021	K08	2019	
ELT 288	4	5/100	57,1	VW	VW T-Cross	C1		530	Ø57,1	36			-	EBT.021	K08	2019	
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Focus ST	DYB		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Mondeo Modelljahr 2011	BA7		685	Ø67,1	38	**55	235/45R17	RING	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier BJ 2011	BA7		685	Ø67,1	38	**55	235/45R17	RING	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	5	5/108	63,4	Land Rover	Range Rover Evoque	LV		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	5	5/108	60,1	Mercedes-Benz	Citan Kombi, Kastenwagen(Lang, Extralang, Mixto)	X		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	508 Limousine	8		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	508 RXH	8		685	Ø67,1	38	**47	225/55R17	RING	EBT.015	K08	2012	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	508 SW	8		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2011	
ELT 288	5	5/108	60,1	Renault	Kangoo BeBop	W		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2010	
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	S60	F		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2010	
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry FWD (Frontantrieb)	M		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	V40 CrossCountry T5 AWD (Allradantrieb)	M		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	V60	F		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2010	
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Kuga (II) Modell 2013	DM2		685	Ø67,1	38	**52,5	235/55R17	RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	5	5/108	63,4	Land Rover	Range-Rover Evoque 2WD	LV		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	308	L		685	Ø67,1	38	**44	225/45R17	RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	308 155 THP	L		685	Ø67,1	38	**44	225/45R17	RING	EBT.015	K08	2013	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	308 SW-Kombi	L		685	Ø67,1	38	**44	225/45R17	RING	EBT.015	K08	2014	



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 288				MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH							EW16-7517					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+				SINIF / CLASS : AUDI / VW												
JANT NO WHEEL NO	APL. NO Variant	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	Wheel ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT OEM TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Focus FL 2014	DYB		685	Ø67,1	38						2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Focus ST FL 2015	DYB		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Mondeo Mj 2015 MK5 Limousine	BA7		685	Ø67,1	38	**55	235/50R17	RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier Mj 2015 MK5 Kombi	BA7		685	Ø67,1	38	**55	235/50R17	RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	308 GT (Fließheck)	L		685	Ø67,1	38	**44	225/45R17	RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	308 GT SW (Kombi)	L		685	Ø67,1	38	**44	225/45R17	RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	C-Max (Compact) FL 2015	DXA		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max FL 2015	DXA		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	S-Max (II) ab MJ 2016	WA6		685	Ø67,1	38	**52,5; 55	235/55R17 M+S	RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo V60CC	F		685	Ø67,1	38	**55	235/55R17	RING	EBT.015	K08	2016
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60CC	F		685	Ø67,1	38	**55	235/55R17	RING	EBT.015	K08	2016
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8		685	Ø67,1	38	**37	215/55R17	RING	EBT.015	K08	2016
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 (133kW, 150kW)	8		685	Ø67,1	38	**40	215/55R17	RING	EBT.015	K08	2016
ELT 288	5	5/108	63,4	Jaguar	Jaguar XE	JA		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2016
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2016
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo(V/MK5) Allrad	BA7		685	Ø67,1	38	**55	235/50R17	RING	EBT.015	K08	2016
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Grand C-Max	DXA		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2011
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Mondeo Turnier V/MK5 Allrad	BA7		685	Ø67,1	38	**55	235/50R17	RING	EBT.015	K08	2016
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Tourneo Connect 2014/2015	PJ2, PU2		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Transit Connect 2014/2015	PJ2, PU2		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2015
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	V40	M		685	Ø67,1	38	**52,5	225/45R17	RING	EBT.015	K08	2012
ELT 288	5	5/108	65,1	Opel	Grandland X	Z		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017
ELT 288	5	5/108	65,1	Opel	Grandland X breit	Z		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	5008	M		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	5008 Breit	M		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	3008 breit GT	M		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2017
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	XC40	X		685	Ø67,1	38	**50,5	235/60R17	RING	EBT.015	K08	2018
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	V60	Z		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Focus 2018	DEH		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018
ELT 288	5	5/108	65,1	Citroen	DS7 Crossback	J		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018
ELT 288	5	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (iV) PKW	E		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018
ELT 288	5	5/108	65,1	Opel	Combo-E Life PKW	E		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Focus (IV) Mehrlenkerhinterachse	DEH		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier (IV)	DEH		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2018
ELT 288	5	5/108	65,1	Citroen	Berlingo (IV)	E		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019
ELT 288	5	5/108	65,1	Citroen	C5 Aircross	A		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Focus Active (IV)	DEH		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Focus Turnier Active (IV)	DEH		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019
ELT 288	5	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E (15 Zoll-Serie)	E		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60	Z		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 288			MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-7517						
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : AUDI / VW														
JANT NO WHEEL NO	APL. NO Variant	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	Wheel ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT OEM TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo XC60 - 2WD	U		685	Ø67,1	38	**50,5	235/65R17	RING	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Limousine	F		685	Ø67,1	38	**40	215/55R17	RING	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner (IV) - 15 Zoll - Serie	E		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Rifter PKW	E		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2019	
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Ford Puma	J2K		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Ford Kuga (III) 2020	DFK		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	63,4	Volvo	Volvo S60 AWD	Z		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	63,4	Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E - 15" LKW	E, E(EU,N)-TMG		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Toyota	Toyota Proace City Verso - PKW	E, E(EU,M)-TMG		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Citroen	Citroen Berlingo-E	E, E(EU,M)-TMG		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot Partner-E	E, E(EU,M)-TMG		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Opel	Opel Combo-E	E, E(EU,M)-TMG		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	5	5/108	65,1	Peugeot	Peugeot 508 Hybrid (II)	F		685	Ø67,1	38			RING	EBT.015	K08	2020	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A6 2011	4G		720	Ø66,45	36	**37	225/55R17 M+S	-	EBT.021	K02	2011	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A6 Avant	4G		720	Ø66,45	36	**37	225/55R17 M+S	-	EBT.021	K02	2011	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A7 Sportback quattro	4G		720	Ø66,45	36			-	EBT.021	K02	2010	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	Q5 Facelift 2012	8R		720	Ø66,45	36			-	EBT.021	K02	2012	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9		720	Ø66,45	36	**38	225/50/17	-	EBT.021	K02	2015	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9		720	Ø66,45	36	**38	225/50/17	-	EBT.021	K02	2015	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8		720	Ø66,45	36	**38	225/50R17	-	EBT.021	K02	2015	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8		720	Ø66,45	36	**38	225/50R17	-	EBT.021	K02	2015	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	Audi A4 Facelift 2019	B8 (B9)		720	Ø66,45	36	**38	225/50R17	-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A6 Limousine	F2		720	Ø66,45	36	**36	205/65R17	-	EBT.021	K02	2018	
ELT 288	6	5/112	66,6	Audi	A6 Avant	F2		720	Ø66,45	36	**36	205/65R17	-	EBT.021	K02	2018	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	A3	8V		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2012	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2012	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Q3 Quattro	8U		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2011	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2012	
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Alhambra	7N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2010	
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Alhambra Allrad	7N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2011	
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2012	
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013	
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi	3T		720	Ø57,1	40	**49	225/45R17	-	EBT.021	K02	2010	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Beetle (II)	16		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2011	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013	



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 288			MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-7517					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : AUDI / VW													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO Variant	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	Wheel ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT OEM TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	EOS Facelift 2011	1F		720	Ø57,1	40	**47	235/45R17	-	EBT.021	K02	2011
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf -6 Variant	1KM		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2010
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf Cabrio (VI)	1K		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2011
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf R	1K		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2010
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2012
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2012
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Jetta	16, 16H		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2011
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2012
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2012
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat Limousine Modelljahr 2011	3C		720	Ø57,1	40	**47	235/45R17	-	EBT.021	K02	2011
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat Variant Modelljahr 2011	3C		720	Ø57,1	40	**47	235/45R17	-	EBT.021	K02	2011
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Scirocco R	13		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2010
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Sharan	7N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2010
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Sharan	7N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2010
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Sharan 4 Motion	7N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2011
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Sharan 4 Motion	7N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2011
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Tiguan Facelift 2011	5N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2011
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Touran Modelljahr 2011	1T		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2010
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU		720	Ø57,1	40	**49	225/45R17	-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU		720	Ø57,1	40	**49	225/45R17	-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V		720	Ø57,1	40	**43	225/45R17	-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 288			MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-7517					
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+			SINIF / CLASS : AUDI / VW													
JANT NO WHEEL NO	APL. NO Variant	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	Wheel ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT OEM TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V		720	Ø57,1	40	**43	225/45R17	-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU		720	Ø57,1	40	**49	225/45R17	-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundenker-Hinterachse)	AU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2016
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2015
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2016
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2016
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2016
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2016
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2016
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2016
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2017
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2017
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2013
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2014
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM		720	Ø57,1	40	**49	225/45R17	-	EBT.021	K02	2017
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundenkerachse	AU, AUV, 1KM		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2017
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Arteon	3H		720	Ø57,1	40	**40	225/55R17	-	EBT.021	K02	2017
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2017
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E		720	Ø57,1	40	**51	/45R17 (nur RS Ver	-	EBT.021	K02	2017
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2017
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2017





# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 288					MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH					EW16-7517							
BOYUTLAR / SIZE : 7,5J x 17 EH2+					SINIF / CLASS : AUDI / VW												
JANT NO WHEEL NO	APL NO Variant	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	Wheel ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT OEM TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BİJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2017	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2017	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	SQ2 Quattro	GA		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2019	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Q3	F3		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2019	
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Tarraco	KN		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2019	
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2019	
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2019	
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2019	
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Skoda Kodiaq RS	NS		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2019	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat GTE (VIII) - Hybrid - Facelift 2019	3C		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback - S-Line (u.a.)	F3		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback	F3		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Audi A3 Sportback	GY		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	Audi	Audi Q3 Sportback	F3		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	VW T-ROC Cabriolet	A1		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	VW Golf (VIII)	CD		720	Ø57,1	40	**51	225/45R17	-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Skoda Octavia Combi (IV)	NX		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	Seat	Seat Leon	KL		720	Ø57,1	40	**46	205/50R17 M+S	-	EBT.021	K02	2020	
ELT 288	7	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2018	
ELT 288	7	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N		720	Ø57,1	40			-	EBT.021	K02	2018	