



# ELİT JANT APLİKASYON TABLOSU

## ELIT WHEELS APPLICATION TABLE



JANT NO/WHEEL NO : **ELT 289**  
BOYUTLAR/SIZE : **8,0Jx18 EH2+**  
MÜŞTERİ/CUSTOMER : **ELITE SRL**  
SINIF/CLASS : **AUDI / VW**

# EW16-8018

# THOTH

GEÇME KODU	ELİT JANT NO	APL. NO	MÜŞTERİ MODEL ADI	MÜŞTERİ MODEL KODU	KBA / ECE	JANT ÖLÇÜSÜ	P.C.D.	ET	GÖBEK ÇAPI / GÖBEK PAHI	BİJON MONTAJ FORMU	DIŞ BİJON TARAMA ÇAPI	BİJON ÇAPI /MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	RING	ARAÇ AĞIRLIĞI	KAPAK KODU	OFFSET ÇAPI	ARAÇ
A	ELT 289	1	THOTH	EW16-8018	-	8,0Jx18 EH2+	5x100	38	Ø57,06 / 5x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	530 kg	K08	Ø140	VW AG
		5x112					31	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	-	660 kg	K02	Ø145	AUDI	
		5x112					40	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	RING	690 kg	K02	Ø145	AUDI/VW AG	
		5x112					45	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 8,4	RING	660 kg	K02	Ø146	-	
		5x112					26	Ø66,45 / 3,75x45°	Ø25,6 Küre	Ø31,5	Ø15,5 / 10	RING	660 kg	K02	Ø145	-	

No	TARİH	AÇIKLAMA
0	28.09.2020	İlk kez oluşturuldu.

Kullanılan Kapaklar :	K02	Ø70-Ø57,2 AUDI
	K08	Ø60-Ø55 UNIVERSAL



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 289			MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH									EW16-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : AUDI / VW													
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 289	1	5/100	57,1	Audi	A1	8X	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2010
ELT 289	1	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	8X	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2012
ELT 289	1	5/100	57,1	Lexus	CT200h	A10(a)	-	530	Ø57,1	38			-	M12x1,5	K08	2011
ELT 289	1	5/100	57,1	Seat	Toledo	NH	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2013
ELT 289	1	5/100	57,1	Seat	Ibiza	6J	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2008
ELT 289	1	5/100	57,1	Seat	Ibiza Cupra	6J	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2009
ELT 289	1	5/100	57,1	Seat	Ibiza FL 2012	6J	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2012
ELT 289	1	5/100	57,1	Seat	Ibiza ST	6J	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2010
ELT 289	1	5/100	57,1	Skoda	Praktik	5J	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2007
ELT 289	1	5/100	57,1	Skoda	Rapid	NH	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2013
ELT 289	1	5/100	57,1	Skoda	Roomster Scout	5J	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2007
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo Cross	6R	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2010
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Fox	5Z	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2005
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo (3-Türer)	6R	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2010
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo (5-Türer)	6R	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2009
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2010
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo WRC	6R	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2013
ELT 289	1	5/100	57,1	Skoda	Rapid Spaceback	NH	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2013
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo FL 2014	6R	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2014
ELT 289	1	5/100	57,1	Skoda	Fabia MJ 2015 (6V)	5J	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2015
ELT 289	1	5/100	57,1	Skoda	Fabia Combi Modell 2015 - 6V	5J	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2015
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI	6R	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2015
ELT 289	1	5/100	57,1	Audi	S1,-/ Sportback	8X	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2014
ELT 289	1	5/100	57,1	Seat	Arona	KJ	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2017
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo	AW	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2017
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	Polo GTI (VI)	AW	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2018
ELT 289	1	5/100	57,1	Audi	A1 Sportback	GB	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2019
ELT 289	1	5/100	57,1	VW	VW T-Cross	C1	-	530	Ø57,1	38			-	M14x1,5	K08	2019
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	A5 Cabrio	B8	-	660	Ø66,45	31			-	M14x1,5	K02	2009
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	A5 Coupé	B8	ECE	660	Ø66,45	31	**31	225/45R18	-	M14x1,5	K02	2007
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	A5 Sportback	B8	ECE	660	Ø66,45	31	**31	225/45R18	-	M14x1,5	K02	2009
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	A7 Sportback quattro	4G	-	660	Ø66,45	31			-	M14x1,5	K02	2010
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	S5	B8	ECE	660	Ø66,45	31	**31	225/45R18 M+S	-	M14x1,5	K02	2007
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	S5 Cabriolet	B8	ECE	660	Ø66,45	31	**31	245/40R18 M+S	-	M14x1,5	K02	2009
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	S5 Sportback	B8	ECE	660	Ø66,45	31	**31	245/40R18	-	M14x1,5	K02	2010
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	A5 Cabrio	B8 (F5)	ECE	660	Ø66,45	31	**31	245/40R18	-	M14x1,5	K02	2017



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 289			MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH									EW16-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+			SINIF / CLASS : AUDI / VW													
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 289	2	5/112	66,6	Audi	S5 Cabrio	B8 (F5)	ECE	660	Ø66,45	31	**31	245/40R18 M+S	-	M14x1,5	K02	2017
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	A3	8V	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	A3 Cabriolet	8P	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2008
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	A6 Allroad	4F	-	690	Ø66,45	40	**38	245/45R18	RING	M14x1,5	K02	2006
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	A6 Avant	4F	-	690	Ø66,45	40	**43; 48	245/40R18	RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	S6	4F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2006
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Frontantrieb-2WD	8U	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Quattro	8U	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	Q3 S-Line with wheel guards	8U, 8U1	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	RS3 Sportback	8P	-	690	Ø66,45	40	**50	225/40R18 M+S	RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	TT	8J	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2006
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	TT Roadster	8J	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2007
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Alhambra Allrad	7N	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Exeo	3R	-	690	Ø66,45	40	**42	225/40R18	RING	M14x1,5	K02	2009
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Exeo ST (Kombi / Station Wagon)	3R	-	690	Ø66,45	40	**42	225/40R18	RING	M14x1,5	K02	2009
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon 2013	5F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon	1P	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	1P	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2007
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra R	1P	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2010
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Toledo	5P	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III)	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi	1Z	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4	1Z	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout	1Z	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2007
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Superb	3T	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2008
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi	3T	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2010
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Beetle (II)	16	-	690	Ø66,45	40	**48	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Beetle Cabrio (II)	16	-	690	Ø66,45	40	**48	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Caddy Maxi	2K, 2KN	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2008
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Touran Cross	1T	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2007
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	EOS	1F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2006
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	EOS Facelift 2011	1F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf (VI)	1K	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2008
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf -6 Variant	1KM	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2010
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf Cabrio (VI)	1K	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf Plus	1KP	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 289				MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : AUDI / VW												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf R	1K	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2010
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf V R32	1K	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf Variant	1KM	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2007
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf VII - Verbundlenkerhinterachse-	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf VII - Vierlenkerhinterachse-	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Mehrlenkerhinterachse)	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf VII 3-Türer (Verbundlenkerhinterachse)	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Jetta	16, 16H	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Jetta	1KM	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat	3C	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat 3,2 V6 FSI 4 Motion Limousine	3C	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2006
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat 3,2 V6 FSI 4 Motion Variant	3C	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2006
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat Alltrack	3C	-	690	Ø66,45	40	**40	225/45R18	RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat CC	3CC	-	690	Ø66,45	40	**41	235/40R18	RING	M14x1,5	K02	2008
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat CC Facelift 2012	3CC	-	690	Ø66,45	40	**41	235/40R18	RING	M14x1,5	K02	2012
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat Limousine Modelljahr 2011	3C	-	690	Ø66,45	40	**44	235/40R18	RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat Variant	3C	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2005
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat Variant Modelljahr 2011	3C	-	690	Ø66,45	40	**44	235/40R18	RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Scirocco	13	-	690	Ø66,45	40	**41	235/40R18	RING	M14x1,5	K02	2008
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Scirocco R	13	-	690	Ø66,45	40	**41	235/40R18	RING	M14x1,5	K02	2010
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Sharan 4 Motion	7N	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Sharan 4 Motion	7N	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Tiguan	5N	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2007
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Tiguan Facelift 2011	5N	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2011
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Touran Modelljahr 2011	1T	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2010
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Limousine Vierlenkerhinterachse	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII)	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf GTI (VII) Performance	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon (Vierlenkerhinterachse)	5F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) Combi (Verbundlenkerhinterachse)	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Combi 4x4 (III)	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Verbundlenkerachse)	AUV	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Gold VII Variant (Vierlenkerhinterachse)	AUV	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia RS (III)	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	A3,-/Sportback Quattro (4x4)	8V	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	S3,-/Sportback	8V	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 289				MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-8018				
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : AUDI / VW												
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Beetle GSR	16	-	690	Ø66,45	40	**48	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Verbundlenkerhinterachse	5F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon ST (Kombi) Mehrlenkerhinterachse	5F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) 4motion 4x4	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) Variant 4motion 4x4	AUV	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf R (VII)	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra	5F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	A3 Limousine	8V	-	690	Ø66,45	40	**46	225/40R18	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	S3 Cabrio	8V	-	690	Ø66,45	40	**46	225/40R18	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	A3 Cabrio	8V	-	690	Ø66,45	40	**46	225/40R18	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III)	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	TT ab Mj. 2015	8J	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat Limousine ab MJ 2015 (B8)	3C	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat Limousine 4motion MJ 2015(B8)	3C	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat Variant ab MJ 2015 (B8)	3C	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat Variant 4motion ab MJ 2015 (B8)	3C	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2014
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon 4drive	5F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon X-Perience 4drive	5F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Leon Cupra ST (Kombi)	5F	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf VII R Variant	AUV	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf VII GTE Hybrid	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Merhlerker-Hinterachse)	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf E VII 24,2 kWh (Verbundlenker-Hinterachse)	AU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 2015	3T	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Scirocco FL 2015	13	-	690	Ø66,45	40	**41	235/40R18	RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Superb Combi (III)	3T	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Touran 2015	1T	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf Variant Alltrack (VII)	AUV	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Superb (III) 4x4	3T (3Q)	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45/18	RING	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Caddy (IV) Maxi BJ2016	2K, 2KN	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Tiguan 2016	5N	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Touran (II) 2016	1T	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) R-Line	5N	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Seat Ateca 2WD	5FP	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2016
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KMV	GA	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017



## EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 289				MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH								EW16-8018					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+				SINIF / CLASS : AUDI / VW													
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLIJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR	
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	Audi Q2 Quattro KOV	GA	-	690	Ø66,45	40						2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	A3 Sportback	8V	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2013	
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	S3 Limousine	8V	-	690	Ø66,45	40	**46	225/40R18	RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Verbundlenker	AUV	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf Sportsvan Vierlenkerachse	AUV	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2014	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Mehrlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf (VII) /-Variant FL2017 Verbundlenkerachse	AU, AUV, 1KM	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Arteon	3H	-	690	Ø66,45	40	**40	245/45R18	RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia (III) FL2017 Mehrlenker	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Karoq 2WD	NU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Karoq 4x4	NU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	Seat	Ateca 2WD	5FP	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	T-ROC	A1	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2017	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Octavia Scout (III) FL2017	5E	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2018	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Tiguan (II) Allspace	5N	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2018	
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	SQ2 Quattro	GA	-	690	Ø66,45	40	**45	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2019	
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	Q3	F3	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2019	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 2WD	NU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2019	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4WD	NU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2019	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Karoq - 4x4 KMV	NU	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2019	
ELT 289	3	5/112	57,1	Skoda	Skoda Kodiaq RS	NS	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2019	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 16"-Bremse	CD	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2020	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Golf (VIII) - mit 15"-Bremse	CD	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2020	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat GTE (VIII) - Hybrid - Facelift 2019	3C	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2020	
ELT 289	3	5/112	57,1	VW	Passat (VIII) - Facelift 2019 - Limousine + Variant	3C	-	690	Ø66,45	40	**44	235/45R18	RING	M14x1,5	K02	2020	
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback - S-Line (u.a.)	F3	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2020	
ELT 289	3	5/112	57,1	Audi	Q3 Sportback	F3	-	690	Ø66,45	40			RING	M14x1,5	K02	2020	
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8	-	690	Ø66,45	40	**47	245/40R18	-	M14x1,5	K02	2008	
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8	-	690	Ø66,45	40	**47	245/40R18	-	M14x1,5	K02	2007	
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	A6 2011	4G	-	690	Ø66,45	40	**39	245/45R18	-	M14x1,5	K02	2011	
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	A6 Avant	4G	-	690	Ø66,45	40	**39	245/45R18	-	M14x1,5	K02	2011	
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	Q5	8R	-	690	Ø66,45	40	**39	235/60R18	-	M14x1,5	K02	2008	
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	Q5 (Wheel-guard)	8R	-	690	Ø66,45	40			-	M14x1,5	K02	2008	
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	Q5 Facelift 2012	8R	-	690	Ø66,45	40	**39	235/60R18	-	M14x1,5	K02	2012	
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	S4	B8	-	690	Ø66,45	40	**47	245/40R18	-	M14x1,5	K02	2009	



# EW MODEL - ARAÇ KATALOĞU

## EW MODEL - VEHICLE CATALOG



JANT NO / WHEEL NO : ELT 289					MODEL ADI / MODEL NAME : THOTH						EW16-8018					
BOYUTLAR / SIZE : 8,0J x 18 EH2+					SINIF / CLASS : AUDI / VW											
JANT NO WHEEL NO	APL NO	P.C.D.	GÖBEK ÇAPI CENTER DIA.	ARAÇ MODEL VEHICLE MODEL	TİP TYPE	MODEL ABE/EWG-Nr.	ECE compliance	AKS YÜKÜ WHEEL LOAD	Wheel CB Center Bore	ET Offset	OEM ET OEM Offset	LASTİK EBAT TIRE SIZE	RING CODE RING CODE	BLJON KODU BOLT CODE	KAPAK KODU CAP CODE	ARAÇ YIL VEHICLE YEAR
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine Quattro	B8-B9	ECE	690	Ø66,45	40	**40	245/40/18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	A4 Limousine	B8-B9	ECE	690	Ø66,45	40	**40	245/40/18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	A4 Avant	B8	ECE	690	Ø66,45	40	**40	245/40R18	-	M14x1,5	K02	2015
ELT 289	3	5/112	66,6	Audi	A4 Avant Quattro	B8	ECE	690	Ø66,45	40	**40	245/40R18	-	M14x1,5	K02	2015